

広 報

2009 年 11 月号

編集責任者 佐野 雅昭
毛塚 博行

※ 管理センターの年末年始のお休み

12月31日（木）～1月3日（日）

センター業務はお休みですが、例年通りあうる薬局としては開局しておりますので、
区民の皆様等への紹介は可能です。また、30日の16時30分までに発注したものを、この期間に受け取ることは可能です。

※ オンライン化後も、処方せん受付枚数、広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など

1) 第4回、臨床薬学講座、開催のお知らせ

「知っておきたい糖尿病患者のケア」

日時：2月7日（日） 13：00～17：40

場所：北里大学薬学部白金キャンパス・薬学部1号館4階1402号室

受講料：会員2000円

申込み方法：①専用申込み用紙を豊島区薬剤師会事務局にご請求ください。

②必要事項を記入し、都薬にFAXしてください。

詳しくは別紙をご覧ください。

2) 東京都薬剤師会衛生試験所の検査手数料改正のお知らせ

会員の方が利用しやすいように検査手数料の改正をしました。

年間1検体は無料で検査できます。

別紙の中で「随時的検査」となっているものは、主に、医療用医薬品で、調剤時に起こった事象についての検査となります。その他にも可能な検査はケース・バイ・ケースでお受けできる場合がありますので、個々にご相談ください。

3) 関東信越厚生局東京事務所及び東京都からの「指導への出席の求め」に対する対応について

上記の「指導」に際し、“無断欠席” “正当な理由がないにも関わらず欠席” する保険薬局が多くなっているとのことであります。

つきましては、「指導」への出席を求められた際には、出席するか、出席できない場合は、その理由を当局へ文書で事前に届け出るようお願いいたします。

4) 香川県での調剤事故の発生について

調剤した薬剤を別の患者へ交付し、服用した患者が入院する調剤事故が発生しました。入院患者はすでに退院されております。

当該薬局では、薬剤師が男性患者の名前を呼んだ際、女性が窓口に来たため、名前を確認したところ、その男性患者の家族であるとのことであったため、薬剤を交付したとのことですが、詳細は不明です。

名前のトラブルは薬局に限ったことではありませんが、扱っているものの性質上、尚一層注意し、調剤事故を防いでいくよう、気を引き締めましょう。

5) 毒物および劇物の適正な販売の徹底について

今般、京都市内において、薬局から入手したシアン化カリウム（青酸カリ）による自殺事件が発生しました。また、開封後のこの薬品の瓶がみつかっておりません。

この方は、アクセサリーを磨きたいとの理由でこの薬品を購入されたとのことです。販売した薬局では、手続き上の問題はなかったそうですが、不幸な結果を招きました。

つきましては、毒物・劇物の取り扱いのある会員店では、

- 法（毒物及び劇物取締法第14条（別紙））に定められた手順を遵守する。
- 運転免許証などの身分証明により譲受人または交付を受ける者の身元の確認。
- 使用目的、使用量が適切かどうかの確認。
（今回のアクセサリー磨きという理由が嘘でないと仮定するならば、重曹などを代替にすすめることもできる。）

以上の点につきまして、ご注意をお願いいたします。

6) 医薬品成分（センナ葉）を含有する健康食品の発見

当該製品を購入した消費者が品川区に相談したことから発見に至りました。

東京都健康安全研究センター及び東京都薬用植物園にて成分検査を行い、医薬品成分を検出しました。

製品名：「飲まなく茶」

販売元：ネイチャーウェイ株式会社

東京都は販売元へ、販売中止と自主回収を指示。

尚、「センナ茎」は医薬品成分ではなく、食品に使用できる部位であります。

7) OTC医薬品情報

新たに承認されたスイッチ OTC

製品名：アラセナ S（佐藤製薬）

成分名：ビダラビン（3%・医療用と同じ）（代表薬：アラセナー A 軟膏：持田）

効能・効果：口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）

8) ポスター掲示のお願い

「東京都エイズ予防月間」のポスターをお配りいたします。掲示をお願いいたします。

9) 薬局・薬剤師の『年間カレンダー』（第4期）

11月～1月のテーマは「インフルエンザ対策」です。ポスター類は日薬ホームページに画像データとして掲載してありますので、プリントアウトしてお使いください。

10) [再掲] 都薬ホームページ上での e - ラーニング講座の試聴について

東京都薬剤師会では会員の学習を支援する方法のひとつとして、インターネットによる研修を考慮中です。このたび、試験的に、『e - ラーニング』運用することになり、

ご視聴いただき、ご意見をいただきたいしいでございます。

内容：都薬生涯学習特別委員会と協力くださる NPO が協議の上、1 年間 2 4 講座を提供

協力：特定非営利法人 医療教育研究所（IME）

方法：東京都薬剤師会ホームページの会員ページからログインする

インターネットによる e - ラーニング

期間：平成 2 1 年 8 月 3 日（月）より 1 年間（予定）

費用：無料

※試験運用のため認定シールや修了証の発行はありません

保険部より

1) タミフルカプセル脱カプセル時のレセコン入力およびレセプト記載の追補

先日、FAXにて、都薬からの内容で、調剤方法の一例とともに入力方法もお伝えいたしましたが、換算するにあたり、計算方法を補足いたします。

ここでは、3%に賦形したときについて述べさせていただきます。

例に基本量として出ている「2 カプセルに乳糖を加え 5 g に調整」は

1 カプセルあたりでは、1 カプセルに乳糖を加え 2.5 g に調整することになります。

○タミフルカプセルの 1 日量の換算

タミフル 1 カプセル中の成分量 (75mg) = 調整済みの 3% のもの 2.5 g 中の成分量
= ドライシロップ 3% 2.5 g 中の成分量

となります。

したがって、1 日量ドライシロップ処方量 (g) $\div$ 2.5 = 1 日量カプセル となります。

○乳糖の 1 日量

中外製薬からの資料によるとタミフルカプセル 1 カプセル中の内容物の重量は 0.165 g。

これを賦形して 2.5 g にするわけですので加える乳糖は

$2.5\text{ g} - 0.165\text{ g} = 2.335\text{ g}$ です。調整済(3%) 2.5 g 中に乳糖 2.335 g を含んでいるので、調整済(3%) 1 g 中の乳糖の重量を χ とすると

$2.5 : 2.335 = 1 : \chi$

$\chi = 2.335 \div 2.5 = 0.934$ となります。

ここでは、ドライシロップと同じ 3% で調整してありますので、

1 日量ドライシロップ処方量 (g) $\times$ 0.934 = 1 日量乳糖重量 となります。

※タミフルドライシロップ入手困難時におけるタミフル脱カプセル時の取り扱い及び調剤報酬明細書摘要欄への記載方法について

自家製剤加算 90 点を算定する事が出来ます（原則、特別の乳幼児用製剤でない場合の加算）調剤報酬明細書の摘要欄に「タミフルドライシロップ不足のため」と必ず記載して下さい。※賦形に用いた乳糖等も算定する事が出来ます。

2) 特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養に係わる自己負担限度額の見直しについて

特定疾患（法別番号 5 1）・小児慢性特定疾患（法別番号 5 2）治療研究事業の受給者証等の所得区分に変更がある場合がございますので、所得区分をご確認の上、特記事項欄への記載をお願い致します。

豊島区薬剤師会からの連絡事項

- 1) 平成21年度「豊島区薬業会新年初顔合わせのつどい」のお知らせ
「豊島区薬業会新年初顔合わせのつどい」は平成22年1月16日(土)に行います。
奮ってのご参加をお待ちしております。(例年のように開催案内を郵送いたします。)
- 2) [再掲] 豊島区薬剤師会ホームページ開設!!
このたびホームページを立ち上げました。ここにいろいろと情報を載せていきます。
(FAXや配布物などはいままで通りです。ご心配無く。)
ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>
会員専用ページに入るには、パスワード **toshima** を使ってください。

学術部より

- 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ
12月の勉強会は12月17日(木) 午後8時～9時で行います
場所：生活産業プラザ 展示室
内容：「ニキビの最新の治療」
☆今回の勉強会は薬剤師研修センターの認定単位となります。
- 豊島区薬剤師会薬剤師研修会のお知らせ
12月の研修会は12月24日(木) 午後8時～9時で行います。
場所：未定
内容：「添付文書の読み方」
※豊島区薬剤師会会員薬局のみの研修会となります。

池袋あうる薬局より

12月～年末年始の輪番は以下の通りとなっております。出動よろしく願いいたします。

お願い ～輪番に入る7日前までに、出動する方の氏名を連絡してください。

12月	日勤(9:00～16:30)		準夜勤(16:00～22:00)
5日(土)	■	■	平和通り保健薬局
6日(日)	千川薬局駅前店	千川薬局駅前店	角田先生
12日(土)	■	■	駒込中央薬局
13日(日)	くりさき薬局	駒込中央薬局	角田先生
19日(土)	■	■	千川調剤薬局
20日(日)	千川薬局駅前店	さの薬局	角田先生
23日(水)	メイプル薬局西池袋店	佐藤薬局	角田先生
26日(土)	■	■	北池薬局
27日(日)	メイプル薬局西池袋店	くりさき薬局	角田先生
29日(火)	岩村先生	駒込中央薬局	岩村先生・駒込中央薬局
30日(水)	岩村先生	駒込中央薬局	岩村先生・駒込中央薬局
31日(木)	岩村先生	メイプル薬局西池袋店	岩村先生・北池薬局
1日(金)	岩村先生 千川薬局駅前店 北池薬局		岩村先生・大澤第一薬局
2日(土)	大澤第一薬局	佐藤薬局	角田先生(11時～)・佐藤薬局
3日(日)	大澤第一薬局	佐藤薬局	角田先生(11時～)・大澤薬局
4日(月)	大澤第一薬局	角田先生	角田先生・大澤第一薬局

長崎地区休日輪番薬局

12月	
6日(日)	カテイ堂薬局
13日(日)	チチブ薬局2丁目店
20日(日)	ほてい薬局
23日(水)	ホサカ薬局
27日(日)	カテイ堂薬局
29日(火)	ホサカ薬局
30日(水)	エンゼル薬局
31日(木)	高橋薬局
1日(金)	エンゼル薬局
2日(土)	ほてい薬局
3日(日)	カテイ堂薬局

理事会報告

11月9日(月) 午後8時より豊島薬業会館1階会議室にて理事会が開催されました。

出席者 保坂会長 大澤副会長 佐野副会長 江村副会長 毛塚常務理事 佐藤常務理事
田崎常務理事 田中理事 鬼倉理事 斉藤理事 黒須理事 恩田理事 国岡理事
記録係 高石

○前月分理事会議事録承認

○ 報告事項

- 1) 豊島区三師会合同学術講演会報告
- 2) 豊島区薬業三団体レクリエーション報告
- 3) 豊島区薬業三団体協議会報告
- 4) 「池袋あうる薬局運営委員会」報告
- 5) 第42回日薬学術大会参加報告
- 6) 公益法人検討プロジェクト委員会報告
- 7) 医薬分業支部指導者会議報告
- 8) 会員数報告

退会

野村 幸子 (A) ノムラ薬局 池袋2丁目

A会員 128名

B会員 18名

合計 146名

○審議事項

- 1) 平成21年度「豊島区薬業会新年初顔合わせの集い」の件
- 2) 健康展の件
- 3) 職員年末賞与の件

管理センター報告

管理センター売上及び仕入

平成21年10月売上金額 ￥5,335,408

平成21年10月仕入金額 ￥5,775,013

保険部報告

広域病院処方せん受付状況報告

都立大塚		都立豊島		老人医療センター	
件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
2100	2304	70	73	98	115

学術トピックス

『アルツハイマー早期発見に道～脳の画像診断用薬剤』

滋賀医科大学の遠山教授、田口教授はアルツハイマー病の早期発見に役立つ脳画像診断薬剤を開発した。ウコンを参考に作った化合物で、病気の原因となるアミロイド-βたん白質の中でも特に脳神経への毒性が強とされる塊状のタイプと結合する。製薬会社とMRI向けなどに実用化を目指す。物忘れや徘徊などが起こるアルツハイマー病は、アミロイド-βたん白質が脳内に蓄積し発症する。開発した化合物は分子構造が異なる2タイプが存在し、互いに形が変わる。アミロイド-βと結合するのはこのうちの1種類で、結合すると赤く光る。塊状になっていないアミロイド-βとは反応しない。マウスの静脈にこの化合物を投与すると脳に届きMRI検査薬として使えることを確認した。安全性も高いという。今後は大型動物などを使って性能を詳しく調べる予定。アルツハイマー病の画像診断は陽電子放射断層撮影（PET）などで試みられているが、早期診断の方法は未確立。開発した化合物を使う方法は毒性の高い塊の量が詳しく分かるので早期診断に役立つ。血液や脳脊髄液を採取して体外で診断するのにも将来使えるという。アルツハイマー病の国内患者は150万人を超える。アミロイド-βは発症の10年前から脳に蓄積するので、早期に発見して治療を始めれば進行を遅らせることも可能になる。

日 経 H21・9・28

豊島区薬剤師会の活動（10月）

10/3（土）都薬支部長会

10/7（水）レセプト提出

理事会

10/8（木）池袋あうる薬局運営委員会

10/13（月）正副会長会議

10/15（木）豊島区薬剤師会学術勉強会

10/22（木）豊島区薬剤師会薬剤師研修会

10/23（金）班長会

管理センター取り扱いリスト追補

＊ 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単位	備考
内	アムロジンOD錠2.5mg	錠	
内	アムロジンOD錠5mg	錠	
内	フルバスタチン20mg（沢井）	錠	ローコールのジェネリック
内	セフカペンピボキシル塩酸塩 100mg（東和）	カプセル	セフゾン [®] のジェネリック
内	レバミピド錠 100mg（東和）	錠	ムコスタのジェネリック
内	マグサルト錠 10mg	錠	
外	クリンダマイシンゲル（クラシエ）	本	ダラシンTゲルのジェネリック
外	ビーソフテン外用スプレー0.3%	瓶	ヒルドイド [®] ローションのジェネリックですが、先発品にこの剤形はありません

＊ 取り扱い中止

	製品名
内	キャベジンUコーワ錠
内	バラシリン錠

＊ 管理センターへの注文方法に関するお願い

管理センターの業務の円滑化のために下記の事項を守って下さるようお願いいたします。

- ① 注文は専用の用紙を使用してください。
（お手元に無い場合は事務局まで連絡を頂ければ FAX またはメールにて送ります。
また、豊島区薬剤師会ホームページからのダウンロードも可能になりました。）
- ② 一枚での注文は 10 医薬品までとし、欄外への記載はしないでください。
（欄外への記載は読み間違いを起こす要因になります）
- ③ 一度使用した用紙を使用しての注文はしないでください。
（消し忘れによる注文の重複が起きたり、読み間違いの要因になります）

以前からお願いしている事項ですので、お守り頂けない場合は改めて注文して頂くか出庫を見送らせて頂きます。

管理センターの円滑な作業と間違い防止のため、ご理解ご協力のほどお願い致します。

（管理センター所長 佐野 雅昭）

＊ 管理センターの取り扱い品リスト最新版（2009年10月）を作成しました。

ご希望の方は豊島区薬剤師会事務局までお申込ください。

（電子媒体の分は最新更新版をお渡しできます。）

Eメールの添付ファイルは無料。フロッピーディスク、紙のコピーは 500 円です。

尚、豊島区薬剤師会ホームページの会員ページから取り出すことも可能になりました。

- ＊ 管理センターでは、会員様の要望の多いものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、毎月のレセプト提出時に事務局に提出してください。集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（きりとり）・・・・・・・・・・・・・・・・

医薬品管理センター取り扱い要望書

平成 年 月 日

薬局名 _____ 印 _____

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名	規格