

広 報

2017年10月号

編集責任者 江村公良 毛塚博行 小林克容

※10月のレセプト提出日は 11月7日(火)です

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日をお願いします。
オンライン請求の場合でも、処方せん受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

※【再掲】別添の「豊島区災害時薬局情報確認システムへの情報入力依頼」を是非ご覧ください

大規模災害に備えて豊島区からの委託を受け、公益社団法人として豊島区内の薬局が災害時に薬局としての機能を果たせるのかどうかを迅速に把握するためのシステムを構築いたしました。

※日本薬剤師会学術大会において安部総理大臣のごあいさつがありました

日薬HPでは、動画にてご覧いただけます。
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201710/08nichiyaku.html

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など

1)「認知症対応力向上研修」開催のお知らせ

厚労省による新オレンジプランの「認知症地域医療支援事業」に基づき地域において薬局・薬剤師が認知症の人への支援体制の担い手になることを目的とした研修会です。

日時：平成30年1月13日(土) 14:45~18:00

場所：帝京平成大学 沖永記念ホール

豊島区薬剤師会事務局にお申込ください。

2)「個人情報保護に関する薬局向けQ&A」の作成について

個人情報保護法の一部改正に伴い「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」が取りまとめられました。こうした改正を踏まえて、日薬によ

り「個人情報保護に関する薬局向けQ&A」が作成されました。別紙添付しますので、ご覧ください。日薬ホームページの会員向けページにも掲載されています。
<http://nichiyaku.info/member/kojin/default.html>

3) 舌下投与用スギ花粉エキス錠の使用に当たっての留意事項について

シダトレンの舌下投与用スギ花粉エキス原末錠「シダキュア」が承認されました。シダトレンおよびシダキュアは、ショックを含むアナフィラキシーなど、重篤な副作用が発現するリスクがあること等から、その使用に当たっては、留意事項をよく確認してください。（別紙参照）

4) 「JPALS の仕組みの変更とQ & A」

上記内容について日薬ホームページ上へ記載されておりますので確認をお願いします。

5) 性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記の件

性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記について、保険者の判断による表記方法（本名か通称か）で差支えないことが示され、氏名表記の取扱い及び留意事項について整理されました。（別紙参照）

6 「スポーツファーマシストのためのアンチ・ドーピング講習会」開催

上記講習会を開催します。これは、すでに“公認スポーツファーマシスト”でいらっしゃる方のための更新講習会です。

日時：平成30年1月21日(日) 13:00~16:00

場所：日本教育会館 一ツ橋ホール

定員：500名 参加費無料

対象：公認スポーツファーマシスト

7) アンチ・ドーピング体制の強化について

別紙参照

8) 「津波防災の日」「世界津波の日」の啓発ポスター掲示のお願い

11月5日は江戸時代後期、1854年（安政元年）に起こった安政南海地震に由来するものです。この大地震により紀伊半島に大津波が襲来した際、現在の和歌山県広川町で、村人が自ら収穫した稲わらに火を付け人々を高台に誘導したという「稲むらの火」という逸話に基づき、日本では「津波防災の日」が定められました。

「世界津波の日」についても、過去に大きな被害が発生した日ではなく、早期警報と伝統的知識の活用によって人々の命が救われた成功例にちなんだ日であってほしいとの願いに基づき、「世界津波の日」の制定に向けての活動が始まり、日本が中心となって、各国間への支持要請が重ねられたことから、同じ日が「世界津波の日」として採択されました。

（外務省HPより抜粋）

別紙参照

豊島区薬剤師会からの連絡事項

1) 【再掲】豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧下さい

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。

(FAXや配布物などはいままで通りです。)

ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>

会員専用ページに入るには、パスワード「 t o s h i m a 」を使ってください。

会員変更

小池 廉 (A) → 平石 すみよ (A) クオール薬局大塚1号店
小林 京子 (B) → 小林 京子 (A) 十字堂薬局

会員退会

米澤 美恵子 (A) 十字堂薬局

会員数報告

A会員 111名
B会員 24名
賛助会員 1名
合計 136名

保険部より

1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について

平成30年1月31日から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」及び「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」が施行することとなりました。

C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、「医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会」においてとりまとめられました。

詳細については薬生発1005第1号をご参照ください。

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000180257.pdf>

また薬剤師不在時における登録販売者による第二类・第三類医薬品の販売に関しても公布及び施行されていますので薬生発0926第10号をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/4_170926_1.pdf

2) 第1回地区研修会 社会保険講習の訂正事項について

後発医薬品等への変更調剤のルールについて誤りがございましたので訂正いたします。

スライドでアムロジピン錠およびアムロジン錠からアムロジピン内用ゼリーへの変更が可となっておりますが、この場合の剤形変更はゼリーが類似する剤形ではないため疑義

照会が必要となります。誤解を招き申し訳ございません。ご指摘ありがとうございました。

※参考

- | |
|--|
| <p>・ 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限る。対象となるものであること。また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外とするものであること。</p> <p>・ 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。（粉碎指示による場合などの例外は除く）</p> <p>ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤</p> <p>イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）</p> <p>ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）</p> <p>なお、外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする</p> |
|--|

※上記に記載のない剤形の場合、類似する剤形かどうかの判断方法としてYJコードによる判別方法があります。YJコードは薬価基準収載品目につけられた12桁のコード（厚労省コード）にほぼ対応しています。一般名に付与された薬価基準収載品目の場合、銘柄番号で個々の商品を区別します。

【例】

アムロジン錠 5mg	2171022F2041
アムロジン OD 錠 5mg	2171022F4028
アムロジピン内用ゼリー5mg 「TYK」	2171022Q2077
アムロジピン OD フィルム 5mg 「QQ」	2171022F4303

- 2171 薬効分類番号
022 投与経路及び成分 内服薬:001-399 注射薬:400-699 外用薬:700-999
F 剤形 A-E:散剤 F-L:錠剤 M-P:カプセル Q-S:液剤 T, X:その他
2 同一分類内の規格単位番号
04 同一規格内での銘柄番号
1 チェックディジット

3) **【再掲】** 保険に関する情報は「[豊島区薬剤師会保険部グループページ](#)」をご覧ください

すでに参加されている方もいらっしゃると思いますが、豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。

まず、豊島区薬剤師会ホームページの会員専用ページに入ってください、「保険部ページへの参加のお願い」をご覧ください。

学術部より

1) 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ

11月の勉強会は

日時：平成29年11月16日 19:45～21:30

場所：アットビジネスセンター池袋駅前別館 706号室

内容：「マヨネーズは水で洗え！」

講師：杏雲堂病院 薬剤科 薬剤科長 大谷 道輝 先生

- ☆今回の勉強会は日本薬剤師研修センターの認定単位となります。
- ☆FAXのみの受付となりますので、参加希望の会員は当会事務局まで参加申込書をFAXで送信してください。
- ☆参加受付開始日：11月1日（水） これ以前にFAXされても対応できません。
- ☆会場準備の関係上、参加人数を事前申し込み先着100名までといたします。定員に達した時点で受付を終了させていただきます。

薬学生実務実習関係

1) 【再掲】東京都薬剤師会「学生向け」「とやく携帯メルマガ」配信のお知らせ

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとなることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生対象ですが、会員への配信も可能です。

池袋あうる薬局輪番

11月の輪番は以下の通りです。出勤よろしく願いいたします。

お願い ～輪番に入る7日前までに、出勤する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。

11月	日 勤 9:00 ~ 16:30		準 夜 16:00 ~ 22:00	
			受付事務入力兼任	
3日(金・祝)	あうる薬局	サン薬局ときわ通り店	チチブ薬局	ことり薬局
4日(土)			上池袋薬局	あうる薬局
5日(日)	北池薬局	こまごめ薬局	あうる薬局	駒込中央薬局
11日(土)			ことり薬局	ことり薬局
12日(日)	あうる薬局	チチブ薬局	平和通り保健薬局	佐藤薬局
18日(土)			かもめ薬局	北池薬局
19日(日)	こまごめ薬局	あうる薬局	めぐみ薬局	佐藤薬局
23日(木・祝)	あうる薬局	駒込中央薬局	チチブ薬局	駒込中央薬局
25日(土)			平和通り保健薬局	あうる薬局
26日(日)	チチブ薬局	佐藤薬局	めぐみ薬局	駒込中央薬局

長崎休日診療所派遣

11月の輪番派遣は以下の通りです。出勤よろしくお願いたします。

11月	
3日(金・祝)	長崎調剤薬局
5日(日)	長崎調剤薬局
12日(日)	大澤第一薬局
19日(日)	椎名町薬局
23日(木・祝)	大澤第一薬局
26日(日)	エンゼル薬局

医薬品・情報管理センター報告

○管理センター売上及び仕入

平成29年9月売上金額 ￥4,889,235-

平成29年9月仕入金額 ￥4,454,207-

○相談件数

9月	件数
薬局からの在庫確認	179
薬局からの処方箋応需	7
患者からの処方箋応需	1
医療用医薬品についての相談	6
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	1
その他	6
合計	200

○池袋あうる薬局処方せん受付状況

9月 休日夜間 227枚

その他 574枚

○情報発信

妊娠と授乳中のアルコール飲酒について

10月1日に行われた国立成育医療研究センター主催の妊娠と薬情報センターフォーラムで、アメリカから来日した医師が、先天異常学の過去、現在、未来と言うタイトルで「胎児性アルコール症候群(FAS: Fetal Alcohol Syndrome)」を話題に出していました。

妊娠全期間を通じてアルコールの飲酒は何らかの影響が出る可能性があります。ビールやお酒の缶にも、「妊娠中や授乳中の飲酒は胎児乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。」と明記されています。

2015年の米小児科学会が妊婦に対してアルコールの飲酒は止めるように呼びかけました。ワインやビールを水のように飲んでいるヨーロッパでも妊娠中の完全禁酒を呼びかけて

います。

FASの症状は、特徴的な顔面の奇形、身体発育の遅れ、中枢神経の問題、学習障害、精神遅延という特徴が現れます。妊娠全期間を通じて何らかの影響が出る可能性があります。

授乳中のアルコールの飲酒も、飲酒後すぐの授乳は血液を介して赤ちゃんにアルコールが移行します。母親の血液中のアルコール濃度と母乳中のアルコール濃度は同じです。飲酒後の授乳は2時間以上間隔をあける必要があります。

海外では、赤ちゃんが授乳後、急性アルコール中毒で死亡した事故も起きています。

広域病院処方せん受付状況報告

	都立大塚		豊島病院		長寿医療センター	
	件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
9月	1,247	1,354	76	89	90	110

理事会報告

平成29年10月17日(火)午後8時25分より豊島薬業会館1階会議室にて理事会が開催されました。

出席者：遠藤会長 佐野副会長 江村副会長 佐藤副会長 黒須副会長 田崎常務理事
齊藤常務理事 毛塚常務理事 元谷常務理事 伊原常務理事 森理事 林理事
小林理事 前原理事 南出理事
大澤監事 田中監事

○前月分理事会議事録承認

○報告事項

1. 会長会報告
2. 保険部報告
3. 池袋あうる薬局運営委員会報告
4. 学術部報告
5. 薬局機能確認・災害時PT会議報告
6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）施行規則の一部を改正する省令等の施行についての局長通知
7. 平成30年度予算要望案
8. 公開講座開催予定

○協議事項

1. 勉強会での実習生優先受付について
現時点では特に実習生やその受入薬局から要望等がないことから、当面様子を見ることとなった。
2. 豊島区災害時緊急医療救護所立ち上げ訓練について
11月4日実施予定の豊島区災害時緊急医療救護所立ち上げ訓練に遠藤会長、江村副会長、田崎常務理事が参加することとなった。

3. 第32回健康展について
会場のレイアウト、運営方法等の細部について協議した。

○審議事項

1. 第9回地域医薬品使用実態調査協力について
東京都薬剤師会より依頼されている地域医薬品使用実態調査について、前回と同じ薬局に協力を依頼することが承認された。

豊島区薬剤師会の活動（9月）

- 9 / 1 アトリエ村多職種連携の会
- 2 東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会
東京都薬剤師会 地区担当者説明会
- 3 豊島区薬剤師会 区民公開講座（豊島区地域保健課と共催）
東京都医師会 在宅療養地域リーダー研修
- 7 レセプト受付
池袋あうる薬局運営委員会
都立大塚病院 医療連携医科研修会
- 8 薬薬連携会議
- 12 豊島区薬剤師会 理事会
- 18 豊島区薬剤師会 レクリエーション
- 21 豊島区薬剤師会 学術勉強会
- 22 第Ⅱ期学生実務実習 集合研修会
豊島区薬剤師会 薬局機能確認・災害時プロジェクトチーム会議
- 26 一心病院 院外処方説明会
- 29 豊島区薬剤師会 医薬品・情報管理センター上期棚卸し
- 30 豊島区薬剤師会 第1回地区研修会

医薬品分割販売利用案内

平成29年6月

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長
豊島区医薬品・情報管理センター センター長

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」と記載することになりました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いします。

1. 分割販売品目

医薬品約1800品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。

2. 販売単位

錠剤・カプセル	．．．．．	1錠・1カプセル単位
散剤・顆粒・ドライシロップ	．．．	1g単位（バラ）、1包単位（分包品）
水剤	．．．．．	1ml単位（バラ）、1包単位（分包品）
軟膏・クリーム	．．．．．	1g単位（バラ）、1本単位（チューブ）
点眼・点耳・吸入	．．．．．	1本単位
ハップ剤	．．．．．	1袋単位
坐剤	．．．．．	1個単位
医療材料等	．．．．．	1個単位

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。

3. 販売価格

医薬品	．．．．．	薬価（消費税込）
その他（医療材料等）	．．．	取扱品目リストに掲載

4. 手数料

豊島区薬剤師会 会員	．．．	無 料
区外 薬剤師会 会員	．．．	1回 108円（消費税込）
その他医療機関	．．．	1回 2160円（消費税込）

5. 検収・返品

医薬品受領時に必ずご確認ください受領印もしくは自署をお願いいたします。
品質管理上、返品はできません。
ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。

※使用期限が2ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。
2ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。

6. 発注方法

- 注文方法 : 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご注文下さい。
(電話での注文はお受けしていません。)
- 受付時間 : 9時 から 16時30分 月曜日～土曜日
- 受取時間 : 9時 から 17時 月曜日～金曜日
9時 から 21時30分 土曜日・日曜日・祝日

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。(ホームページでご確認ください)
※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。

7. 利用者の確認事項

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。
また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもご提出下さい。
なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、再度ご提出いただくことがあります。

8. 支払い方法

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締め「翌月口座引落」となります。
その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。

- * 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してください。FAXでかまいません。
- * 集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

.....(きりとり).....

医薬品管理センター取り扱い要望書

平成 年 月 日

薬局名 _____ 印 _____

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名	規格
<hr/>	

管理センター取り扱いリスト追補

* 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単位	備考
内	アメナリーフ錠 200mg	錠	
内	イサロン錠 100mg	錠	
内	^{イチ} 一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」	錠	
内	オルメサルタン OD 錠 40mg 「DSEP」	錠	
内	オルメサルタン OD 錠 10mg 「DSEP」	錠	
内	オルメサルタン OD 錠 20mg 「DSEP」	錠	
内	オルメサルタン OD 錠 5mg 「DSEP」	錠	
内	デベルザ錠 20mg	錠	
内	トレリーフ錠 25mg	錠	
内	ナフトピジル OD 錠 75mg 「サワイ」	錠	
内	フォシーガ錠 10mg	錠	
内	ベラプロスト Na 錠 20mg 「サワイ」	錠	
内	ベルソムラ錠 10mg	錠	
内	ユニフィル LA 錠 400mg	錠	
内	ロスバスタチン錠 5mg 「DSEP」	錠	
内	ロスバスタチン錠 2.5mg 「DSEP」	錠	
注	インスリンラルギン BS 注ミリオペン 「リリー」	本	

* 取り扱い中止

	製品名	備考
内	アクトネル錠 2.5mg	
内	アサコール錠 400mg	
内	アダラート L 錠 10mg	
内	アドナ錠 10mg	
内	アレグラドライシロップ 5%	
内	イグザレルト錠 15mg	
内	コレミナール錠 4mg	
内	ザイロリック錠 50	
内	シアリス錠 20mg	
内	ジャヌビア錠 12.5mg	
内	シンバスタチン錠 5mg 「SW」	
内	セルテクト錠 30	
内	セロケン錠 20mg	
内	ソリター-T 配合顆粒 3号	
内	タケプロンカプセル 30	
内	タナトリル錠 2.5	
内	タベジール錠 1mg	
内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (T-126)	
内	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 (T-77)	
内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (T-6)	

内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (T-84)	
内	ディオバン錠 40mg	
内	テルネリン錠 1mg	
内	トラマール OD 錠 50mg	
内	ドルナー錠 20 μ g	
内	ニューロタン錠 100mg	
内	ノルバスク OD 錠 5mg	
内	パーロデル錠 2.5mg	
内	パキシル錠 20mg	
内	フォシーガ錠 5mg	
内	プラビックス錠 25mg	
内	プレミメント配合錠 HD	
内	ベシケア OD 錠 5mg	
内	ベノジールカプセル 15	
内	メインテート錠 5mg	
内	メチコバル錠 250 μ g	
内	ユニフィル LA 錠 200mg	
内	リン酸ジヒドロコデイン散 1% 「日医工」	
内	ルボックス錠 75	
内	レクチゾール錠 25mg	
外	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	
外	プロトピック軟膏 0.03%小児用	
外	メプチンキッドエア―5 μ g 吸入 100 回	
注	ランタス XR 注ソロスター	
注	ランタス注ソロスター	