

広 報

2020年4月号

編集委員 伊原孝子 毛塚博行 江村公良 前原直之 南出美佐

※5月のレセプト提出日は 5月7日（木）です

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日をお願いします。
オンライン請求の場合でも、処方箋受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など

1) 令和2年度基準薬局中央研修会開催の延期について

既にFAXで配信しておりますが、上記研修会は5月31日（日）に開催の予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、延期となりました。新たな開催日につきましては現在未定であり、決まり次第あらためてご連絡をさせていただきます。

2) モディオニル製剤(モディオダール錠 100 mg)の使用に当たっての留意事項について

モディオニル製剤は、ナルコレプシーに関しては依存性が低いことから、今までは調剤を行う際の制限はありませんでした。

しかし、他の同効薬では調剤を行うために登録等の手続きが必要なものがあること、今般の効能・効果の追加に伴い処方量が拡大すると考えられること等から、不適正な流通を防止し適切な治療を行うため、

「薬局・調剤責任者としての登録が必要となるとともに、睡眠障害の診断、治療に精通した医師・医療機関のもとでのみ処方され、薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上調剤がなされるよう必要な措置を講じること」

が承認条件に付されました。

詳細はインターネットよりご確認ください。

「モディオダール」で検索。

または下記URL「モディオダール適正使用委員会」

<https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/>

3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等

の一部を改正する法律の一部施行

医薬品として用いられる覚醒剤原料（医薬品覚醒剤原料）に関する主な改正点は、以下のとおりです（施行日：令和2年4月1日）。

- ①厚生労働大臣の許可を受けた場合には、自己の疾病の治療目的で携帯して輸出入することが可能とされたこと
- ②不要となった調剤済当該医薬品を患者またはその家族等が薬局開設者へ返却することが可能とされたこと（この際、返却先の薬局に制限はありません）
- ③薬局等における医薬品覚醒剤原料に係る譲渡、譲受、廃棄、帳簿作成義務等についての規定が設けられたこと

患者又はその家族から返却される際に必要な書類は以下のリンクよりダウンロードしてお使いください。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

<http://www.city.toshima.lg.jp/213/kurashi/ese/000458/shinryojo/2003250931.html>

あるいは豊島区役所ホームページから検索

ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット

> 保健所の許可・届出手続（申請書ダウンロードはこちらから）

> 保健所―医務／薬事に関するもの

> 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

<http://www.city.toshima.lg.jp/213/kurashi/ese/000458/shinryojo/005032.html>

あるいは豊島区役所ホームページから検索

ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット

> 保健所の許可・届出手続（申請書ダウンロードはこちらから）

> 保健所―医務／薬事に関するもの > 覚せい剤原料廃棄届出書

尚、別紙にて、Q & Aを載せておりますので、参考にしてください。

4) 医療用麻薬携帯輸出入制度に関する情報提供について

現行の麻薬及び向精神薬取締法において、自己の疾病の治療目的で医療用麻薬を施用している患者については、厚生労働大臣の許可を受けることで、当該医療用麻薬を携帯して輸出入することが可能となっています。

今般、医療用麻薬の交付を受けた患者へのより効果的な周知を図るため、薬局での情報提供について協力依頼がありました。

- ①服薬指導時、医療用麻薬の携帯輸出入には事前に許可が必要であることを患者に説明すること。
- ②服薬指導時、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部ホームページ
「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」
(<http://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei5.html>)
「許認可申請手続き」バナーをクリック

「麻薬、覚せい剤原料などを携帯して日本を出入国する方へ」バナーをクリックを参考として紹介すること。

③薬剤情報提供文書に、医療用麻薬の携帯輸出入の際には事前に処方医または薬剤師に相談すること、並びに上記②の URL に医療用麻薬の携帯輸出入制度の詳細が掲載されていることを記載すること。

5) 東京都薬剤師会ホームページ、トップページ一部改編

この機会に「後発医薬品比較サイトの利用のご案内」パンフレットを配布いたします。ぜひご利用ください。

豊島区薬剤師会からの連絡事項

1) 【再掲】 豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧下さい

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。

(FAXや配布物などはいままで通りです。)

ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>

会員専用ページに入るには、パスワード「 t o s h i m a 」を使ってください。

会員入会

多賀谷 侑加 (A)	薬局マツモトキヨシ東長崎北口店	長崎 4-8-5
生田 聡子 (A)	田辺薬局豊島長崎店	長崎 2-14-11

会員退会

生田 聡子 (A)	田辺薬局豊島長崎店	長崎 2-14-11
草間 智佳子 (B)		
四十万 秀子 (B)		
田路 勝久 (B)		

会員変更

磯崎 美也子 (A) → 田矢 美也子 (A) クオール薬局大塚2号店

会員数報告

A会員	112名
B会員	17名
賛助会員	2名
合計	131名

保険部より

1) 「再審査・取り下げ依頼書」の変更について

(東京都国民健康保険団体連合会より)

「再審査・取り下げ依頼書」は「再審査」「取り下げ」の双方で使用しておりますが、それぞれ必要な記載事項があり、なおかつ記載箇所が混在しているため、分かりづらく保険薬局からのお問い合わせも多数いただいております。

つきましては、「再審査・取下げ依頼書」作成時の容易化を目的に、令和2年4月から記載事項の一部追加及びレイアウトの変更を行わせていただきます。

新様式は、保険薬局へは令和2年4月16日送付の決定通知書に同封してございます。

「東京都国民健康保険団体連合会」ホームページ、
ホーム>各種ダウンロード集>診療（調剤）報酬明細書等再審査・取下げ依頼関係
からもダウンロードできます。

2) 2020 診療報酬改定（調剤分）豊島区薬剤師会宛質問事項への回答について

先日、今回の改訂にかんする質問事項の受付を行い、その回答をまとめましたのでご報告致します。

★オンライン服薬指導に関して

○様式 91 薬剤服用歴管理指導料 4 についてオンライン服薬指導に用いるシステムの欄は具体的にどのようなことを記入すれば良いか例示して欲しい。

⇒医科のオンライン診療と同等のセキュリティ基準等を満たしているシステムであれば服薬指導に特化したものでも、そうでないシステムでも問題ないとされている。

具体例としてはメドレーが提供している CLINICS オンライン診療などが挙げられる。

○情報通信機器を用いた服薬指導に係る届出添付書類のオンライン服薬指導に用いるシステムについて Line 電話のビデオ通話や iPhone の Facetime は認められないのか。

⇒オンライン診療と同等のセキュリティ等の基準も満たしていなければならない。個別のシステムに関しての可否はこちらでは判断できないので直接関東信越厚生局に確認を。Line や Facetime は恐らく認められない。

★薬剤服用歴管理指導料について

○手帳シールに残薬情報をすべての手帳シールに記載する必要があるのか。

例えば、残薬ある人のみシールに記入するのか。新患とかも残薬なしと記入するのか。

⇒必ずしも全員の手帳に残薬を記載する必要はなく、一定程度認められ、患者の意向を確認してそれを医師に伝える目的で記載するものなので、相手がわかりやすいように記載するよう努める必要がある。

今後、厚生労働省より疑義解釈が順次発出されると思いますので不確定要素のある部分に関してはそれを待っていただくか、直接厚生局へ問い合わせることが無難です。

3)【再掲】保険に関する情報は

「豊島区薬剤師会保険部グループページ」をご覧ください

豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。

下記 URL より GRIDY ログインページに入ってください、記載されている保険部閲覧用共有アカウントでログインして閲覧してください。

URL : <https://gridy.jp/login>

ID : toshima.hokennbu@gmail.com

PASS : toshima

学術部より

1) 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ

5月の勉強会も、4月下旬の時点で新型コロナウイルス感染症の感染状況が未だに収束を見ていないこと、当面の間は引き続き大規模感染リスクの制御に注力すべきであること等をうけ、やむを得ず中止させて頂くこととなりました。

薬学生実務実習関係

1)【再掲】東京都薬剤師会「学生向け」「とやく携帯メルマガ」配信のお知らせ

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとなることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生対象ですが、会員への配信も可能です。

池袋あうる薬局輪番

5月の輪番は以下の通りです。出勤よろしくお願ひいたします。

お願ひ ～輪番に入る7日前までに、出勤する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。

5月	日 勤 9:00 ～ 16:30		準 夜 16:00 ～ 22:00	
			受付事務入力兼任	
2日(土)			駒込中央薬局	ことり薬局
3日(日)	高田馬場薬局	こまごめ薬局	ヒバリ薬局 雄飛堂薬局トキワ通り店	佐藤薬局
4日(月)	さの薬局	雄飛堂薬局トキワ通り店	めぐみ薬局 西池薬局	あうる薬局
5日(火)	田辺薬局豊島長崎店	上池袋薬局	ヒバリ薬局 チチブ薬局	ことり薬局
6日(水)	さの薬局	ヒバリ薬局	氣生薬局 西池薬局	あうる薬局
9日(土)			平和通り保健薬局	北池薬局
10日(日)	ヒロ薬局下板橋店	あうる薬局	めぐみ薬局	佐藤薬局
16日(土)			チチブ薬局	あうる薬局
17日(日)	さの薬局	こまごめ薬局	あかまつ薬局	ことり薬局
23日(土)			平和通り保健薬局	北池薬局
24日(日)	雄飛堂薬局トキワ通り店	つばさ薬局	あかまつ薬局	駒込中央薬局
30日(土)			かもめ薬局	北池薬局
31日(日)	つばさ薬局	上池袋薬局	氣生薬局	ことり薬局

長崎休日診療所派遣

5月の輪番派遣は以下の通りです。出勤よろしくお願ひいたします。

5月	
3日(日)	椎名町薬局
4日(月)	佐藤薬局
5日(火)	長崎調剤薬局
6日(水)	長崎調剤薬局
10日(日)	長崎調剤薬局
17日(日)	椎名町薬局
24日(日)	椎名町薬局
31日(日)	エンゼル薬局

医薬品・情報管理センター報告

○管理センター売上及び仕入

2020年3月売上金額 ¥3,194,642－
2020年3月仕入金額 ¥－ 336,140－

○相談件数

3月	件数
薬局からの在庫確認	150
薬局からの処方箋応需	6
患者からの処方箋応需	1
医療用医薬品についての相談	6
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	0
その他	3
合計	166

○池袋あうる薬局処方せん受付状況

3月 休日夜間 91枚
 その他 238枚

○情報発信

サムスカについて

先日、会員薬局より質問を受けましたので、今回3つの項目についてまとめました。

Q1) 注文についての規制はあるか？

A1) 小分けを含め、初めてサムスカ錠を注文する場合、MRから情報提供を受ける必要があります。医薬品卸および依頼を受けた薬局は、情報提供済確認後の対応となります。

Q2) 外来で初めて処方された場合の調剤は可能か？

A2) できません。過剰な水利尿に伴う脱水症状、高ナトリウム血症などの副作用があらわれるおそれがあるので、投与開始もしくは再開は入院下で行うこととなっています。

Q3) 処方医師が受講修了医師であることの確認は必要か？

A3) 効能・効果および用法・用量は次のページのとおりです。

ADPKDに対して使用する場合、処方医師が「サムスカADPKD e-Learning」を受講終了した登録医師であるかを確認する必要があります。方法は①医師から患者に渡される受講修了証の写しまたはサムスカカードを所有しているかで確認を行います。

②所有していない場合は、処方医へ受講修了状況を疑義照会します。③それでも確認できない場合は、大塚製薬「医薬情報センター」や担当MRに問い合わせます。

最終的に確認できなかった場合は調剤を行うことはできません。

* 上記の場合における調剤拒否は、厚労省より、薬剤師法の「正当な理由」に当たることが通知されています（平成 26 年 3 月 24 日、薬食審査発 0324 第 9 号）。

A D P K D で使用されているかの判断は、用法・用量で想像がつくと思います。

効能・効果	7.5 mg 錠	15 mg 錠	30 mg 錠	用法・用量
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	○	○	－	1 日 1 回 15 mg
ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留	○	－	－	1 日 1 回 7.5 mg
腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎（A D P K D）の進行抑制	○	○	○	1 日 2 回 1 日最高 120 mg まで 開始用量 1 日 60 mg（朝 45 mg、 夕 15 mg） ↓ 1 日 90 mg（朝 60 mg、 夕 30 mg） （漸増）1 日 120 mg（朝 90 mg、 夕 30 mg） 1 週間以上の間隔を空けて増量

広域病院処方せん受付状況報告

	都立大塚		豊島病院		長寿医療センター	
	件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
3月	1,234	1,314	67	79	75	84

理事会報告

2020年3月30日（月）午後8時45分より豊島区薬業会館1階会議室にて臨時理事会が開催されました。

出席者：遠藤会長 佐野副会長 伊原副会長 佐藤副会長 黒須副会長 江村常務理事
毛塚常務理事 元谷常務理事 前原常務理事 林理事 内山理事 南出理事
大澤監事 田中監事

○協議事項

1. 新会員入会承認の件

薬局マツモトキヨシ東長崎駅北口店の多賀谷侑加先生の入会が承認された。

○審議事項

1. 特定費用準備資金積立計上の件

特定費用準備資金積立計上の金額と内容が承認された。

2020年4月15日（水）午後8時10分より豊島区薬業会館1階を基地局として遠隔会議システムによる理事会が開催されました。

出席者：遠藤会長 佐野副会長 伊原副会長 佐藤副会長 黒須副会長 江村常務理事
田崎常務理事 毛塚常務理事 元谷常務理事 前原常務理事 林理事 内山理事
南出理事 原嶋理事 小林理事
大澤監事

○前月分理事会議事録承認

○報告事項

1. 東京都薬剤師会「地区及び職域薬剤師会会長会」資料報告
2. 学術・D I 担当報告
3. 防災公衆衛生担当報告
4. 総務・会計担当報告
5. 保険担当報告
6. 地域医療担当報告
7. 池袋あうる薬局担当報告
8. 特定アルコール（高濃度エタノール）の無料配布についての報告

○協議事項

1. 池袋あうる薬局におけるカフティポンプS 2 台購入の件
池袋あうる薬局におけるカフティポンプS 2 台購入が承認された。
2. 令和2年度豊島区在宅医療連携推進会議委員の推薦の件
令和2年度豊島区在宅医療連携推進会議委員の推薦員が決定された。
3. 通常総会等の日程の件
通常総会、監査会、6 月度理事会の日程が決定された。
4. 職員給与の件
2020 年度の職員給与が決定された。
5. 保健所本移転についての要望の件
保健所本移転についての要望案が協議された。

6. 新会員入会承認の件
田辺薬局豊島長崎店の生田聡子先生の入会が承認された。
7. 発熱患者さんの処方箋対応例の会員への周知の件
発熱患者さんの処方箋対応例を会員へ周知することが決定された。

○審議事項

1. 理事・監事改選の件
毛塚常務理事を選挙管理委員に任命し、今後の立候補等の手順が進められることとなった。

豊島区薬剤師会の活動（3月）

- | | | |
|-----|---------|------------------------|
| 3 / | 4 | 池袋あうる薬局運営委員会 |
| | 7 | 東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会 |
| | 9 | レセプト受付 |
| 1 0 | 豊島区薬剤師会 | 理事会 |
| | 東京都薬剤師会 | 調剤報酬改定に関する医療保険地区指導者研修会 |
| 2 3 | いけよん包括 | コアミーティング |
| 3 0 | 豊島区薬剤師会 | 臨時総会 |
| | 豊島区薬剤師会 | 臨時理事会 |
| 3 1 | 豊島区薬剤師会 | 医薬品・情報管理センター年度末棚卸し |

《今年度4月号より「薬剤師Kの在宅業務日誌」掲載を始めます》

薬剤師Kの在宅業務日誌

私 薬剤師Kは、MCSを導入した在宅業務を始めて3年が過ぎました。

日頃豊島区中心に行っている在宅業務事例の中から、いくつかの実例をご紹介します。文才が無いので読みにくいと思いますがご容赦ください…
ご意見・アドバイス等ございましたら事務局へご連絡をお願い致します。。。

第1回 事例「がん末期 PCA ポンプにて疼痛緩和 豪邸での看取り」の患者様（前編）

2020/2/14 昼

〇〇医師から入電。

〇〇医師と直近でお会いしたのは、今年1/22 看護師会主催勉強会「臨床倫理」後の懇親会。在宅医療でのPCAポンプ使用事例をお話しさせていただいた爽やかな若手医師です。

医師「文京区の患者さんなのでちょっと遠いけど大丈夫ですか？」

「PCA ポンプ使用患者さんなので、Kさんをお願いしようと思っているんですが…」

K 「はい♪ 是非一緒にやらせてください。」

医師は下記の患者情報を仰った後、

定期的にオキファスト注射を処方してゆくので、PCA ポンプカセットに注射薬を無菌調剤して配薬して欲しい。現在退院時処方飲んでいる内服薬も、今後配薬して頂きたい。

【患者情報】

70代男性 甲状腺がん 肺転移 がん末期 余命数カ月程度

入院中にPCA ポンプ「CADD-Regacy」にてオピオイド皮下注開始

疼痛緩和ケア ご自宅で最期を迎えたい…

同居ご家族（奥様と3人の娘さん） 文京区にお住まいの大金持ち

オピオイドは「オキファスト注射」

オキファスト注射（50mg / 5ml）は、50アンプルを PCA ポンプ250ml

カセットに充填して約10日毎に交換

流速0.5ml/時 PCA 回数は10回程度/日

PCA ポンプ CADD-Regacy は、既にレンタル済

私が〇〇医師から最初の電話を頂戴した中で「思ったこと」「医師に確認したこと」

1) オキファストの量が多いんじゃないかな???

2) カセット交換スパンが10日って早くない???

～5月号に続く

医薬品分割販売利用案内

令和元年10月

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長
豊島区医薬品・情報管理センター センター長

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」と記載することになりました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いします。

1. 分割販売品目

医薬品約1800品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。

2. 販売単位

錠剤・カプセル	1錠・1カプセル単位
散剤・顆粒・ドライシロップ	1g単位（バラ）、1包単位（分包品）
水剤	1ml単位（バラ）、1包単位（分包品）
軟膏・クリーム	1g単位（バラ）、1本単位（チューブ）
点眼・点耳・吸入	1本単位
ハップ剤	1袋単位
坐剤	1個単位
医療材料等	1個単位

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。

3. 販売価格

医薬品	薬価（消費税込）
その他（医療材料等）	取扱品目リストに掲載

4. 手数料

豊島区薬剤師会 会員	無 料
区外 東京都薬剤師会 会員	1回 110円（消費税込）
その他医療機関	1回 2200円（消費税込）

5. 検収・返品

医薬品受領時に必ずご確認ください受領印もしくは自署をお願いいたします。
品質管理上、返品はできません。
ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。

※使用期限が2ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。
2ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。

6. 発注方法

注文方法 : 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご注文下さい。
(電話での注文はお受けしておりません。)

受付時間 : 9時 から 16時30分 月曜日～土曜日

受取時間 : 9時 から 17時 月曜日～金曜日
9時 から 21時30分 土曜日・日曜日・祝日

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。(ホームページでご確認ください)
※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。

7. 利用者の確認事項

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。
また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもご提出下さい。
なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、再度ご提出いただくことがあります。

8. 支払い方法

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締めの「翌月口座引落」となります。
その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。

- * 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してください。FAXでかまいません。
- * 集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

.....(きりとり).....

医薬品管理センター取り扱い要望書

令和 年 月 日

薬局名 _____ 印 _____

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名	規格

管理センター取り扱いリスト追補

* 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単位	備考
内	イトプリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠	
内	エレンタール配合内用剤80g	袋	
内	スミル外用ポンプスプレー3%	本	
内	セレコックス錠200mg	錠	
内	ラスビック錠75mg	錠	
外	モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用「杏林」	本	

* 取り扱い中止

	製品名	備考
内	S・M配合散	
内	アイミクス配合錠LD	
内	アデホスコワ腸溶錠60	
内	アバプロ錠100mg	
内	アムロジンOD錠2.5mg	
内	アモキサカンカプセル10mg	
内	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	
内	アレジオン錠10	
内	アレロック錠2.5	
内	イノリンシロップ0.1%	
内	ウルソ錠50mg	
内	ウリトスOD錠0.1mg	
内	エスタゾラム錠1mg「アメル」	
内	オノンカプセル112.5mg	
内	ガスロンN・OD錠4mg	
内	グラケーカプセル15mg	
内	クラシエ五苓散料エキス錠（EKT-17）	
内	クラリチン錠10mg	
内	ケフレックスシロップ用細粒100	
内	コディオ配合錠EX	
内	コディオ配合錠MD	
内	コルドリン錠12.5mg	
内	ザイロリック錠100	
内	ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g	
内	ソラナックス錠0.8mg錠	
内	タンボコール錠50mg	
内	ツムラ薏苡仁湯（T-52）	
内	トリブタノール錠25	
内	ニューロタン錠25mg	
内	パラミジンカプセル300mg	
内	パロキセチン錠10mg「アスペン」	
内	ビプレッソ徐放錠50mg	

内	ファムビル錠250mg	
内	フェロミア錠50mg	
内	ヘルミチンS坐剤	
内	ベンザリン錠5	
内	マーズレン配合錠1.0ES	
内	ミオナール錠50mg	
内	ミグリステン錠20	
内	ラミクタール錠100mg	
内	ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	
内	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	
内	ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」	
内	ランデル錠20	
内	リオレサール錠5mg	
内	リスミー錠2mg	
内	リンゼス錠0.25mg	
内	ルネスタ錠2mg	
内	レキソタン錠2	
内	レベニンS配合散	
内	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	
外	イミグラン点鼻液20	
外	タプロス点眼液0.0015%	
外	デュオトラバ配合点眼液	
外	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	
外	パルミコート吸入液0.25mg	
外	ヒアレイン点眼液0.3%	
外	ベセルナクリーム5%	
外	メインベート軟膏0.1%	