

広 報

2020年12月号

編集委員 江村公良 南出美佐 前原直之 伊原孝子 佐藤栄輔

※1月のレセプト提出日は 1月7日（木）です

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日をお願いします。
オンライン請求の場合でも、処方箋受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

※今年度は薬剤師届出票の提出の年です

提出期限は1月15日（金）です。
忘れずに提出していただくようお願いいたします。

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。

都薬関連およびその他の重要な連絡事項など

1) 新型コロナウイルス感染状況報告のお願い

新型コロナウイルスの感染状況は、東京都だけでなく全国的に感染者数が増加傾向にあり、対応等で苦慮なさっていることと存じますが、東京都薬剤師会より今後の新型コロナウイルス感染症対策に資するため、会員薬局等における感染状況を把握する必要があり、報告の依頼が来ております。

会員薬局等における感染者の発生を把握した場合には、次の事項について、豊島区薬剤師会事務局までご報告をいただけますよう、ご協力をお願い申し上げます。

なお、感染者数については東京都へ報告いたしますが、その他の情報については本会の参考とさせていただきますので、ご承知おきください。

【新型コロナウイルス感染状況の報告事項】

- ① 薬局名等 ② 業態（保険薬局、店舗販売業） ③ 感染者の職種
- ④ 感染者の数 ⑤ 濃厚接触者の数 ⑥ 休業の有無と期間
- ⑦ 保健所への報告の有無と保健所からの指導内容 ⑧ その他

2) 令和2年度 高度管理医療機器等の営業所管理者等に係る継続研修会の開催について

既にFAX・メールにてご案内済ですが、次の通り高度管理医療機器等の営業所管理者等に係る継続研修会の開催が決まりました。

今回は、情報通信機器(Web)を用いた配信のみで、当日受付はございません。

なお、当日は豊島区薬剤師会の地区研修会が18時から行われる予定ですので、地区研修会を受講される予定の方は14時からの部の視聴をお願いいたします。

主 催： 公益社団法人 日本薬剤師会・公益社団法人 東京都薬剤師会

開催方法： 情報通信機器(Web)を用いた配信

日 時： 令和3年2月20日(土)

第一回 14:00～・第二回 18:00～

(いずれも、約140分程度(休憩含む)・同内容を配信予定)

申込をされる方は、申込書に必要事項を記入の上、豊島区薬剤師会事務局までFAXにてお申込みください。(FAX 03-3988-4427: 締切: 令和3年1月15日(金))

豊島区薬剤師会からの連絡事項

1) 高齢者の服薬情報提供事業へご協力のお願い

当会と豊島区との共同事業「高齢者の服薬情報提供事業」へのご協力をいただき誠にありがとうございます。

残薬バッグの追加をご希望の場合は、池袋あうる薬局または事務局までご連絡ください。

なお、患者さんが来局され対応された先生は、翌月10日までに事務局まで所定の用紙にて報告いただきますようお願いいたします。

また、東京都薬剤師会からの残薬バッグの配布および報告も併せてご協力よろしくをお願いいたします。

2) 【再掲】豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧ください

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。

(FAXや配布物などはいままで通りです。)

ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>

会員専用ページに入るには、パスワード「t o s h i m a」を使ってください。

会員入会

笹木 勝正(A) 池袋駅前げんき薬局 東池袋1-2-1 丸忠ビル6階

会員変更

多賀谷 侑加(A) → 渡邊 麻未(A) よつば薬局池袋西口店

会員数報告

A会員	112名
B会員	14名
賛助会員	2名
合計	128名

保険部より

1) オキシコンチン TR 錠 5 mg、同 10 mg、同 20 mg、及び同 40 mgの医薬品医療機器等法上の 効能・効果等の変更に伴う留意事項について

先月の広報でもお伝えいたしましたが、オキシコンチンTR錠は慢性疼痛に対しても用いることができるようになりました。本製剤の慢性疼痛患者への使用にあたっての留意事項として通常の麻薬の調剤とは異なる手順を踏む必要がありますので添付資料をご確認ください。

また、慢性疼痛への処方が可能となったことで今後、麻薬の処方が増えてくる可能性があります。麻薬小売業の許可を得ていない薬局は今後の動向を注視していく必要があるかもしれません。

2) 覚醒剤取締法改正に伴う届出の書式について

既に東京都福祉保健局よりハガキにて通知及び地区研修会にてお伝えしておりますが、周知依頼がございましたので再度確認をお願いいたします。

覚醒剤原料は法改正により麻薬のように調剤済み覚醒剤原料を薬局に返却することが可能となっています。その際には帳簿への記録の他、譲受及び廃棄について保健所への届出が必要となります。様式をダウンロードして使用できますので必ずご確認ください。

<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/kakuto-rihoukaisei.html>

3) 保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて

薬剤師法施行規則の一部が改正され、令和2年9月1日から適用されたことに伴い、分割調剤及び調剤録の取扱いについて改められました。

以前は分割調剤の際に調剤済みとならなかった場合は必要事項を備考欄に記載して処方箋原本は患者へ返却し、調剤録を別途用意して保管する必要がありました。今回の改正により、調剤録の内容と同様の事項が薬歴に記録されていればそれをもって代えることができるようになりました。(実際には処方箋原本を返却することで次回は他薬局で応需する可能性があることから処方箋の写しを取り、そこに調剤録を裏打ちとして通常の処方箋同様に保管しておくことを推奨します)

4) 新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

通常、国民健康保険の保険料を滞納している方は被保険者証ではなく被保険者資格証明書が交付されています。被保険者資格証明書の場合は通常 10 割負担となりますが、受診前に市区町村窓口にて相談を行い、やむを得ない事情によって滞納していると認められた場合に短期間の被保険者証が発行されることがあります。しかし、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者が事前に相談に行くよりも診療を優先する必要があるため当該月の療養については被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取扱うように通知が出ています。また、70 歳から 74 歳までの一部負担金の割合は保険者に電話等で確認の上、判断すること。確認が困難な場合は 3 割として扱うこと。また、これが適用となる患者の処方箋の備考欄には㊦が記載されます。この取扱いは令和 2 年 12 月から適用と

なっています。また、レセプト請求の際は特別療養費ではなく通常の保険証による受診と同様の形式で請求してください。

5) オンライン化の推進に向けた働きかけについて

支払基金より、業務の効率化・負担減少のため、返戻の再請求の際にはオンラインが利用可能なものはできるだけオンラインにて再請求を行うよう通知がありましたのでご協力お願い致します。紙請求も今まで通り可能です。

6) 【再掲】保険に関する情報は「豊島区薬剤師会保険部グループページ」をご覧ください

豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。

URLより通知等の原文のPDFが閲覧可能です。

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Izvjl6An3GWZy3JDSIglS0TVIawLkDRX>

学術部より

1) 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ

1月の勉強会は次の通り実施いたします。

日時：令和3年1月27日（水）20:00～

場所：としま区民センター8階 多目的ホール

内容：トラベルメディスンの基礎知識（仮）

講師：豊島区薬剤師会副会長 佐藤 栄輔

☆今回の勉強会は日本薬剤師研修センターの認定単位となります。

☆参加受付開始日時：1月4日（月）9:00～ これ以前に申込みされても対応できません。

☆認定シールをご希望の方で薬剤師免許証コピー未提出の方は薬剤師免許証のコピーのFAXをお願いいたします。（過去に提出されていれば結構です。）

2) 地区研修会のお知らせ

令和2年度第1回地区研修会を、令和3年2月20日（土）18:00～21:00に、IKE・Bizとしま産業振興プラザ 多目的ホールにて行う予定です。

詳細につきましてはあらためてご案内いたします。

薬学生実務実習関係

1) 【再掲】東京都薬剤師会「学生向け」「とやく携帯メルマガ」配信のお知らせ

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとなることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生対象ですが、会員への配信も可能です。

池袋あうる薬局輪番

1月の輪番は以下の通りです。出勤よろしく願いいたします。

お願い ～輪番に入る7日前までに、出勤する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。

1月	日 勤 9:00 ～ 16:30		準 夜 16:00 ～ 22:00	
				受付事務入力兼任
1日(金)	こまごめ薬局	上池袋薬局	雄飛堂薬局トキワ通り店 あかまつ薬局	ことり薬局
2日(土)	さの薬局	駒込中央薬局	ヒバリ薬局 西池薬局	駒込中央薬局
3日(日)	雄飛堂薬局トキワ通り店	上池袋薬局	よつば薬局池袋西口店 めぐみ薬局	佐藤薬局
4日(月)	あうる薬局	あうる薬局	上池袋薬局	あうる薬局
9日(土)			チチブ薬局	駒込中央薬局
10日(日)	ヒバリ薬局	ヒロ薬局下板橋店	薬局マツモトキヨシ 東長崎駅北口店	ことり薬局
11日(月)	いちょう薬局	こまごめ薬局	チチブ薬局	ことり薬局
16日(土)			マロン薬局大塚店	あうる薬局
17日(日)	こまごめ薬局	ことぶき薬局巣鴨店	めぐみ薬局	佐藤薬局
23日(土)			かもめ薬局	北池薬局
24日(日)	あうる薬局	ねむの木薬局	平和通り保健薬局	佐藤薬局
30日(土)			ことり薬局	あうる薬局
31日(日)	あうる薬局	アイランド薬局北大塚店	つばさ薬局	駒込中央薬局

長崎休日診療所派遣

1月の輪番派遣は以下の通りです。出勤よろしく願いいたします。

1月	
1日(金)	椎名町薬局
2日(土)	佐藤薬局
3日(日)	よつば薬局池袋西口店
4日(月)	椎名町薬局
10日(日)	エンゼル薬局
11日(月)	よつば薬局池袋西口店
17日(日)	椎名町薬局
24日(日)	長崎調剤薬局
31日(日)	長崎調剤薬局

医薬品・情報管理センター報告

○管理センター売上及び仕入

2020年11月売上金額 ¥3,382,049－
2020年11月仕入金額 ¥4,283,134－

○相談件数

11月	件数
薬局からの在庫確認	127
薬局からの処方箋応需	3
患者からの処方箋応需	1
医療用医薬品についての相談	4
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	0
その他	9
合計	144

○池袋あうる薬局処方せん受付状況

11月 休日夜間 51枚
 その他 270枚

○情報発信

鉄剤について

先日、フェロミアについて質問を受けました。そこで今回は鉄剤について述べてみたいと思います。

経口鉄剤には以下のものがあります。

クエン酸第一鉄(フェロミア)
フマル酸第一鉄(フェルム)
硫酸鉄(フェロ・グラデュメット、テツクール)
溶性ピロリン酸第二鉄(インクレミン)

まず、製剤学的な特徴により、上記の鉄剤を3つに分類することができます。

①フェロミア

イオン型にならなくても吸収されるように設計されている非イオン型の鉄剤です。酸性～塩基性の広い範囲で溶解されるように設定されているため食後の pH が高くなっている状態でも吸収に影響がでません。

pH が吸収に影響しないため、吐き気を軽減できる食後投与となっています。塩基性でも吸収されるため胃切除患者においても吸収されます。

(フェロミアインタビューフォームより)

②フェルム、フェロ・グラデュメット、テツクール

これらは徐放性にすることで急激に胃に鉄が放出されるのを防ぐことで胃粘膜刺激を抑制し、吐き気を出にくくしています。

(各インタビューフォームより)

フェロミアと違い塩基性では溶解しにくい、基本は空腹時のほうが吸収はよいと考えられています。

また、胃切除者、胃酸分泌が低下している高齢者、制酸剤服用中では吸収が低下します。

③インクレミン

第二鉄(3価(Fe^{3+}))のため、胃酸による Fe^{2+} への変換が必須です。

最後に散見されるシナール(ビタミンC)との併用についてですが、

①フェロミア

鉄と鉄吸収促進物質であるクエン酸との化合物であるため、特にビタミンCと併用する必要はなく、フェロミアを単独およびビタミンCと併用した比較試験では貧血改善効果に影響がないと報告されています。

そのため、それらの併用処方では、個別指導等で適応外と判断される可能性があります。
(エーザイホームページより)

②フェルム、フェロ・グラデュメット、テツクール

第一鉄(2価(Fe^{2+}))の状態が吸収されやすい鉄は、シナールと同時服用すると2価の状態を保ちやすくなるため、併用の意義はあると考えられます。

③インクレミン

第二鉄(3価(Fe^{3+}))のため、シナールと同時服用すると3価が2価に還元されることから、経口鉄剤の中では併用が一番効果的であると思われます。

広域病院処方せん受付状況報告

	都立大塚		豊島病院		長寿医療センター	
	件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
11月	1,034	1,113	60	69	79	90

理事会報告

2020年12月9日(水)午後8時25分より豊島区薬業会館1階にて理事会が開催されました。

出席者：佐野会長 伊原副会長 佐藤副会長 江村副会長 田崎常務理事 元谷常務理事
前原常務理事 黒須理事 林理事 内山理事 原嶋理事 小林理事
廣田監事

○前月分理事会議事録承認

○報告事項

1. 東京都薬剤師会「地区及び職域薬剤師会会長会」資料報告
2. 学術・DI担当報告
3. 防災公衆衛生担当報告
4. 総務・会計担当報告

5. 保険担当報告
6. 地域医療担当報告
7. 池袋あうる薬局担当報告
8. 令和2年度自治指導報告
9. 学校薬剤師会関係報告

○協議事項

1. 令和3年度健康展の件
令和3年度以降の健康展は基本的に、毎年12月の第一日曜日に、としまセンタースクエアで行うことが決定された。
2. 年賀状の件
来年新春に送る当会の年賀状のデザイン案及び送付先が決定された。
3. 令和3年度実務実習受入薬局の再調整の件
令和3年度実務実習に関して受入困難薬局の代替薬局が決定された。
4. 教育委員長候補推薦選出の件
豊島区の教育委員長に大澤誠先生を候補として推薦することが決定された。
5. としま感染対策チーム提供用PPE備蓄の件
としま感染対策チーム提供用PPE備蓄の件リスト案及び購入予算総額が承認された。
6. 区民の健康増進への意欲を高める啓発事業としてのリーフレット作成の件
区民の健康増進への意欲を高める啓発事業としてのリーフレット作成の件について4件のテーマが提案され、さらに協議を進めていくことが決定された。
7. 理事職退職金規程案の件
理事職退職金規程案について、適正な金額案を次回の理事会にて協議することとなった。
8. 管理センターの年末年始の業務及び医薬品備蓄の件
管理センターの年末年始の業務及び医薬品備蓄について決定された。

○審議事項

1. 新会員入会承認の件
池袋駅前げんき薬局の笹木勝正先生の入会が承認された。

豊島区薬剤師会の活動（11月）

- | | |
|------|---|
| 11 / | 4 麻薬譲渡ネットワーク説明会 |
| | 5 池袋あうる薬局運営委員会 |
| | 7 東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会
東京都薬剤師会 「健康サポート薬局に係る技能習得型研修 A・B」に関する地区担当者説明会 |
| | 8 豊島区四師会 ゴルフコンペ |
| | 9 レセプト受付 |
| 11 | 豊島区長面会 予算要望提出
豊島区薬剤師会 理事会 |
| 17 | 菊かおる園多職種連携会議 「ネットワーク部会」 |
| 19 | 豊島区薬剤師会 学術勉強会 |
| 27 | 豊島区 休日診療所 出勤者連絡会 |
| 29 | 東京都薬剤師会 質の高い実務実習を維持するためのアドバンスワークショップ |

医薬品分割販売利用案内

令和元年10月

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長
豊島区医薬品・情報管理センター センター長

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」と記載することになりました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いします。

1. 分割販売品目

医薬品約1800品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。

2. 販売単位

錠剤・カプセル	1錠・1カプセル単位
散剤・顆粒・ドライシロップ	1g単位（バラ）、1包単位（分包品）
水剤	1ml単位（バラ）、1包単位（分包品）
軟膏・クリーム	1g単位（バラ）、1本単位（チューブ）
点眼・点耳・吸入	1本単位
ハップ剤	1袋単位
坐剤	1個単位
医療材料等	1個単位

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。

3. 販売価格

医薬品	薬価（消費税込）
その他（医療材料等）	取扱品目リストに掲載

4. 手数料

豊島区薬剤師会 会員	無 料
区外 東京都薬剤師会 会員	1回 110円（消費税込）
その他医療機関	1回 2200円（消費税込）

5. 検収・返品

医薬品受領時に必ずご確認ください受領印もしくは自署をお願いいたします。
品質管理上、返品はできません。
ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。

※使用期限が2ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。
2ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。

6. 発注方法

注文方法 : 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご注文ください。
(電話での注文はお受けしておりません。)

受付時間 : 9時 から 16時30分 月曜日～土曜日

受取時間 : 9時 から 17時 月曜日～金曜日
9時 から 21時30分 土曜日・日曜日・祝日

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。(ホームページでご確認ください)
※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。

7. 利用者の確認事項

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。
また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもご提出ください。
なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、再度ご提出いただくことがあります。

8. 支払い方法

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締めの「翌月口座引落」となります。
その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。

- * 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してください。FAXでかまいません。
- * 集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

.....(きりとり).....

医薬品管理センター取り扱い要望書

令和 年 月 日

薬局名 _____ 印 _____

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名	規格

管理センター取り扱いリスト追補

* 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単位	備考
内	エンレスト錠50mg	錠	
内	クラシエ柴苓湯エキス細粒 EK-114 2.7g	包	
内	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 EKT-16 4錠	包	
内	ジメチコン錠40mg「YD」	錠	
内	ジョサマイシロップ3%	ml	
内	デエビゴ錠2.5mg	錠	
内	デザレックス錠5mg	錠	
内	ホスレノールOD錠500mg	錠	
外	デルマクリンA軟膏1%10g	本	
外	ドルモロール配合点眼液「ニットー」5ml	本	
外	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	個	
外	ベクロメタゾン点鼻液50μg「CEO」	本	
外	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ml	

* 取り扱い中止

	製品名	備考
内	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	
内	クラシエ防風通聖散料エキス細粒	
内	ソルベース	
内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「NP」	
内	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	
外	アルロイヤー点鼻液50μg	
外	ソルベース	

薬生総発 1029 第 1 号
薬生薬審発 1029 第 1 号
薬生安発 1029 第 1 号
薬生監麻発 1029 第 1 号
令和 2 年 10 月 29 日

各 $\left(\begin{array}{c} \text{都 道 府 県} \\ \text{保 健 所 設 置 市} \\ \text{特 別 区} \end{array} \right)$ 衛生主管部（局）長殿

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
(公 印 省 略)

オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤の使用に当たっての留意事項について

オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤（販売名：オキシコンチン TR 錠 5 mg、同 TR 錠 10 mg、同 TR 錠 20 mg 及び同 TR 錠 40 mg。以下「本剤」という。）については、本日、「非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛」に係る効能・効果（以下「本効能」という。）を追加する承認事項一部変更承認を行ったところですが、承認条件が別紙のとおり付されたことから、その使用に当たっては、下記の点について留意されるよう、貴管下の医療機関及び薬局に対する周知をお願いします。

なお、本通知に示された本剤の適正な使用のための管理については、今後の状況や新たに得られる知見に鑑み、見直す可能性があります。

1 本剤の適正使用について

- (1) 本剤の効能・効果は、今回の承認事項一部変更承認によって、
「中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度
から高度の慢性疼痛における鎮痛」
となること。
- (2) 本剤の使用に当たっては、あらかじめ添付文書の内容を理解し、その
注意を遵守すること。
- (3) 本剤の適正な使用のための管理の基本は別添のとおりであり、その概
要は以下のとおりであること。
慢性疼痛患者への処方・使用に当たっては、以下の手順に従うこと。
 - ① 医師は製造販売業者の提供する講習を受講
 - ② 製造販売業者は講習を修了した医師に対し当該医師専用の確認書
を発行
 - ③ 医師及び患者は処方時に確認書に署名
 - ④ 確認書の一方を医療機関が保管し、もう一方を患者に交付
 - ⑤ 薬剤師は患者から麻薬処方せんとともに確認書の提示を受け調剤
し、確認書の内容を説明の上、薬局で保管
なお、確認書が確認できない場合には、別添の流れに従い、調剤の
可否を判断
なお、癌性疼痛の患者に本剤を処方・使用するに当たっては、医師は
講習の受講等は必要なく、確認書も交付されないこと。
- (4) 本効能で処方・調剤する際は、別添の流れに従って調剤まで行われ
るよう留意すること。
- (5) 使用実態下において本剤を慢性疼痛患者に投与したときの依存性に関
連する有害事象の発現状況等を検討するために、製造販売業者が実施す
る製造販売後調査等について、貴管下の医療機関（薬局を含む）の協力
を求めることとしたこと。
- (6) 本剤を処方する場合は、添付文書の使用上の注意等に十分に留意しつ
つ、本剤が麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）上の麻薬
であることを踏まえ、適正に処方・説明等を行うこと。特に、慢性疼痛
については、原因となる器質的病変、心理的・社会的要因及び依存リス
クを含めた包括的な診断を行い、学会のガイドライン等の最新の情報を
参考に、本剤の投与の適否を慎重に判断すること。
- (7) 慢性疼痛を含む各種疼痛における薬剤の選択については、その適応、
製剤学的特徴及び各種ガイドラインを考慮すること。
- (8) 本剤には依存や不適正使用を生じる潜在的なリスクがあることから、特
に、本剤の慢性疼痛への処方に当たっては、本剤の使用以外に有効な
鎮痛の手段がないか、本剤の使用による治療目標の設定が妥当

であるか、医師等の指示に従って適切に本剤を使用できる患者であるか、本剤の処方期間やその患者が本剤を使用開始した後の本剤の有効性・安全性・適正使用の再評価の時期があらかじめ設定されているか等、本剤の安易な使用及び漫然とした投与、並びに不適正使用がなされないよう留意すること。

- (9) 製造販売業者に、本剤の出荷状況や使用症例数等の報告を求めることとしたこと。

2 本剤の適正な使用のための管理に関する周知事項について

- (1) 本剤については、上記 1 (3) の管理がなされること。
- (2) 上記 1 (3) ①の講習の受講を希望する医師については、製造販売業者への問合せ等をお願いしたいこと。
- (3) 薬剤師は本剤を慢性疼痛患者に調剤する場合は、別添の流れに従い、調剤前に、上記 1 (3) ①の講習を修了した医師が発行した確認書を確認すること。
- (4) 確認書の発行を確認できないことにより調剤を拒むことについては、薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 21 条(調剤の求めに応じる義務)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)第 11 条の 11 の「正当な理由」に当たるものと解されること。

別紙


承認条件について

本剤の承認条件を以下のとおりとした。


【承認条件】

新	旧
1. <u>医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。</u>	(新設)
2. <u>慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ、それら薬局においては調剤前に当該医師・医療機関を確認した上で調剤がなされるよう、製造販売にあたって必要な措置を講じること。</u>	(新設)

確認書を用いた管理体制の全体図



調剤までの流れ



* オキシコンチン TR 錠流通管理窓口

** 複写対応ができない場合には、流通管理窓口にご相談ください

注) 確認書がない場合、処方医への問い合わせ対応が原則必要であるが、「疼痛を伴う各種癌における鎮痛に対して、処方箋を交付されている患者」であることが判断できる場合は、処方医への問い合わせをせずに調剤することを可とする。

病院や調剤薬局で本剤の調剤を受ける際は、必ずこの確認書を提示してください。 【患者様保管用】

オキシコンチン®TR錠慢性疼痛治療に対する処方時の確認書

(患者様確認事項)
私は、疼痛治療のために服用するオキシコンチン®TR錠について、担当医師から以下に記載された内容の説明を受け、その内容を理解しました。

○オキシコンチン®TR錠を処方されるにあたって、下記の治療の目的及び治療の期間を理解し、担当医師との間で治療の目標を決めました。

1. 本剤による治療の目的とは、痛みを完全になくすことではなく、痛みを軽減させることにより日常生活を送りやすくすることです。

2. 本剤は、ずっと飲み続ける薬剤ではありません。

○オキシコンチン®TR錠は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されている「医療用麻薬」であることを理解し、取り扱う際に下記のことを必ず守ります。

1. 本剤を、ご家族や友人を含む他人に譲り渡すことや共有することは違法であり、しないこと。
2. 複数の医療機関から本剤を含むオピオイド製剤の処方を受けないこと。
3. 本剤を厳重に管理し、紛失や盗難が生じた場合は、速やかに調剤を受けた薬局へ届け出ることを。
4. 服用せずに余った場合は、速やかに担当医師（医療機関）又は薬局へ返却すること。
5. 海外渡航の際に、本剤を許可なく所持することは違法であり、特別な手配が必要であること。

○オキシコンチン®TR錠の治療を受けるにあたって、本剤に対する薬物依存*や副作用（悪心・嘔吐、便秘、眩暈、めまい、呼吸抑制など）が起る可能性があることを理解し、服用の際には下記のことを必ず守ります。

1. 痛み以外の治療以外で本剤を服用しないこと。
2. 痛みの治療であっても、処方された痛みの治療以外では、服用しないこと。
3. 担当医師が決められた服用量、服用方法を守り、自分の判断で増量や減量又は中止をしないこと。
4. 担当医師の判断で本剤の服用を中止又は休薬する場合、指示に従って、減量すること。
5. 担当医師と決められた次回診察日に必ず受診すること。
6. 眩暈やめまいが起る可能性があるため、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないこと。

※薬物依存：お薬をたくさん飲みたいくなる、お薬がないと不安な気持ちになる、お薬を飲みたいと強く思いコントロールがでない、痛みがなくなってもお薬をやめられたい状態になる。

○オキシコンチン®TR錠を病院や調剤薬局で受け取る際には、この確認書を提示する必要があることを理解しました。

確認日:	年	月	日	お名前 (氏名、名前):
患者様ご自身の署名が規制の場合には、本人アホの上、ご家族又は代読者の署名をお願いします。				
ご家族又は代読者 (ご家族又は代読者様、名前):				

(医師確認事項)
患者様に上記確認事項を説明し、合意しました。また、以下の事項を確認しました。
非オピオイド製剤又は他のオピオイド製剤で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛であること。

交付日:	年	月	日	担当医師名 (姓名):
担当医師名 (印字):	シオノギ 太郎			
医療施設名 (印字):	シオノギ医院			
受調修了医師番号 (印字):	12345	連 絡 先 (印字):	TEL: XX-XXXX-XXXX	

本確認書は、次回診察時まで、患者様が保管してください。

(薬局確認事項) 【薬局保管用】
○患者様 (様) に「オキシコンチン®TR錠慢性疼痛治療に対する処方時の確認書」の確認事項を説明し、ご理解いただきました。

薬剤師 確認日:	年	月	日	
担当医師名 (印字):	シオノギ 太郎			
医療施設名 (印字):	シオノギ医院			
受調修了医師番号 (印字):	12345	連 絡 先 (印字):	TEL: XX-XXXX-XXXX	

オキシコンチン®TR錠慢性疼痛治療に対する処方時の確認書

【医療機関保管用】

オキシコンチン®TR錠慢性疼痛治療に対する処方時の確認書

(患者様確認事項)
私は、疼痛治療のために服用するオキシコンチン®TR錠について、担当医師から以下に記載された内容の説明を受け、その内容を理解しました。(患者様との同意確認後、チェックボックスにチェックを入れてください。)

○オキシコンチン®TR錠を処方されるにあたって、下記の治療の目的及び治療の期間を理解し、担当医師との間で治療の目標を決めました。

1. 本剤による治療の目的とは、痛みを完全になくすことではなく、痛みを軽減させることにより日常生活を送りやすくすることです。

2. 本剤は、ずっと飲み続ける薬剤ではありません。

○オキシコンチン®TR錠は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されている「医療用麻薬」であることを理解し、取り扱う際に下記のことを必ず守ります。

1. 本剤を、ご家族や友人を含む他人に譲り渡すことや共有することは違法であり、しないこと。
2. 複数の医療機関から本剤を含むオピオイド製剤の処方を受けないこと。
3. 本剤を厳重に管理し、紛失や盗難が生じた場合は、速やかに調剤を受けた薬局へ届け出ることを。
4. 服用せずに余った場合は、速やかに担当医師（医療機関）又は薬局へ返却すること。
5. 海外渡航の際に、本剤を許可なく所持することは違法であり、特別な手配が必要であること。

○オキシコンチン®TR錠の治療を受けるにあたって、本剤に対する薬物依存*や副作用（悪心・嘔吐、便秘、眩暈、めまい、呼吸抑制など）が起る可能性があることを理解し、服用の際には下記のことを必ず守ります。

1. 痛み以外の治療以外で本剤を服用しないこと。
2. 痛みの治療であっても、処方された痛みの治療以外では、服用しないこと。
3. 担当医師が決められた服用量、服用方法を守り、自分の判断で増量や減量又は中止をしないこと。
4. 担当医師の判断で本剤の服用を中止又は休薬する場合、指示に従って、減量すること。
5. 担当医師と決められた次回診察日に必ず受診すること。
6. 眩暈やめまいが起る可能性があるため、車の運転など危険を伴う機械の操作はしないこと。

※薬物依存：お薬をたくさん飲みたいくなる、お薬がないと不安な気持ちになる、お薬を飲みたいと強く思いコントロールがでない、痛みがなくなってもお薬をやめられたい状態になる。

○オキシコンチン®TR錠を病院や調剤薬局で受け取る際には、この確認書を提示する必要があることを理解しました。

確認日:	年	月	日	お名前 (氏名、名前):
患者様ご自身の署名が規制の場合には、本人アホの上、ご家族又は代読者の署名をお願いします。				
ご家族又は代読者 (ご家族又は代読者様、名前):				

(医師確認事項)
患者様に上記確認事項を説明し、合意しました。また、以下の事項を確認しました。
非オピオイド製剤又は他のオピオイド製剤で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛であること。

交付日:	年	月	日	担当医師名 (姓名):
担当医師名 (印字):	シオノギ 太郎			
医療施設名 (印字):	シオノギ医院			
受調修了医師番号 (印字):	12345	連 絡 先 (印字):	TEL: XX-XXXX-XXXX	

本確認書は、次回診察日まで、薬局にて保管してください。

2 都薬会発第 377-1 号
令和 2 年 12 月 5 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会
会 長 永 田 泰 造

「薬局実務実習に行く前に知っておきたい法律知識」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会は、(株)薬事日報社が発行する、「薬局実務実習に行く前に知っておきたい法律知識」を下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

本書は薬学生が実務実習に向けて知っておくべき薬剤師業務を行う上で必要な法規・制度の知識を実務と結びつけて学習できるように解説しているとのことです。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

1. 名 称 : 「薬局実務実習に行く前に知っておきたい法律知識」
2. 発 行 : 株式会社 薬事日報社
3. 判 型 : A5 判 、203 頁
4. 価 格 : 定 価 2,200 円(税込)
会員価格 2,000 円(税込)
5. 送 料 : 地区薬剤師会宛 無 料
個人・薬局宛10冊未満 550円
個人・薬局宛10冊以上 無 料
6. 申 込 先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

2 都薬会発第 377-2 号
令和 2 年 12 月 5 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会
会 長 永 田 泰 造

「今日の治療薬 2021」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会は、(株)南光堂の発行する「今日の治療薬 2020」を斡旋しておりますが、この度、来年 1 月中旬に「今日の治療薬 2021」として新たに発行されることとなりました。引き続き下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

なお、現行版の「2020 年版」も 12 月中旬ごろまではご注文いただけます。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

1. 名 称 : 「今日の治療薬 2021」
2. 発 行 : 株式会社 南江堂
3. 判 型 : B6 判 、1,450 頁
4. 価 格 : 定 価 5,060 円(税込)
会員価格 4,550 円(税込)
5. 送 料 : 地区薬剤師会・薬局・個人宛 10冊未満 660円
地区薬剤師会・薬局・個人宛 10冊以上 無 料
6. 申 込 先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

→

地区薬剤師会
東京都薬剤師会
(いずれかを○で囲って下さい)

御 中

幹旋図書 申込書

2 都薬会発第 377 号【2 年 12 月版】

★上記薬剤師会のいずれかにお申し込み下さい。(申込先によりご負担いただく送料が異なります 送料欄参照)

申込年月日		年 月 日
書籍届け先	薬 局 名 又は 地区薬剤師会名	※ 地区薬剤師会が一括申込をされる場合は地区名のみご記入ください
	住 所	〒 _____ ※地区薬剤師会事務局の場合は記入不要
請求先住所		〒 _____ ※上記と同じ場合は記入不要
T E L		()
F A X		()
御担当者氏名		

該当書籍並びに別送いたします請求書の到着まで、このお申込書は大切に保管願います。

No.	出版社名	書 籍 名	幹旋価格 (消費税込)	+ 送料(税込)	部数
1	薬事日報社	薬局実務実習に行く前に知っておきたい法律知識 (定価 2,200 円)	2,000	地区薬 無 料 薬局・個人 550 円 " 10 冊以上 無 料	
2	南江堂	今日の治療薬2021 (定価 5,060 円)	4,550	地区薬・薬局・個人 660 円 " 10 冊以上 無 料	
3					
4					
5					

※ 他の幹旋刊行物につきましては『日本薬剤師会雑誌』掲載の“日薬刊行物等のご案内”欄をご覧ください
★申込は、所属の地区薬剤師会事務局 もしくは下記の東京都薬剤師会事務局までお願いします。

問合先：事務局 薬局業務課・書籍担当
公益社団法人 東京都薬剤師会
TEL 03(3294)0271