

# 広 報

2021年8月・9月合併号

編集委員 江村公良 南出美佐 前原直之 伊原孝子 佐藤栄輔

※10月のレセプト提出日は 10月7日(木)です

返戻を含む紙レセプト、猶予期間のフロッピーの提出はこの日をお願いいたします。  
オンライン請求の場合でも、処方箋受付枚数・広域医療機関受付枚数の報告は継続してお願いしております。FAXでもよいのでよろしくお願いいたします。

※自治指導にご協力ください

薬と健康の週間(10月17日~23日)を含む10月~11月に、自治指導員が巡回訪問しますので、自主点検表のご記入等ご協力ください。薬機法の改訂により内容も改正されていますので、ご確認の上ご記入をお願いします。

※別添の「豊島区薬業協同組合」の広報もご覧ください

事業者用ごみ処理券の販売の案内もぜひご覧ください。

## **都薬関連およびその他の重要な連絡事項など**

1) 薬物乱用防止に係る基礎資料(大麻、カフェイン)について

日本薬剤師会公衆衛生委員会は、薬物乱用防止活動の推進等を目的に、昨今、若年層を中心に乱用や中毒が増加傾向にある「大麻」及び「カフェイン」につき、薬剤師向けの基礎資料を作成いたしました。地域での薬物乱用防止活動等を行うにあたり、本資料を参考の一つとしてご活用ください。

なお、資料は日本薬剤師会ホームページの会員ページに掲載されております。

URL : <https://nichiyaku.info/member/siryou/n20210315.html>

## 2) 令和3年度かかりつけ薬剤師研修会の開催について(予告)

かかりつけ薬剤師研修会が次のとおり開催されます。  
申し込み方法については後日お知らせいたします。

開催日時: 令和3年11月14日(日) 12:30~16:00  
開催方法: 集合研修(予定)  
開催場所: 有楽町よみうりホール(別紙参照)

※東京都薬剤師会認定基準薬局の認定のための研修会の1つです。  
※研修受講単位: 2単位(予定)  
※受講料: 無料  
※今後の感染状況によっては開催方法が変更されることがあります。

## 3) セルフメディケーション税制の延長及び拡充について

今年(令和3年12月)までの時限措置だった制度が、品目の変更、申請の簡素化などの見直しがあり、さらに5年間延長されることになりました。

現在はスイッチOTCのみが対象ですが、令和4年1月から、スイッチOTCでなくても医療費削減効果がありそうなもの(鎮痛外用薬全般や風邪薬全般など)が追加検討されています。また除外される品目もありますのでご注意ください。(除外品は4年間の経過措置が設けられているので1月からの対応ではありません。)

具体的な品目はまだ決定されていませんが、来年1月からの施行に合わせて、対応店舗の皆様はご注意ください。

詳しくは厚生労働省のホームページ等でご確認をお願いいたします。

## **豊島区薬剤師会からの連絡事項**

### 1) 帝京大学附属病院 吸入薬に関するトレーシングレポートの追加について

帝京大学医学部附属病院薬剤部より、吸入指導において保険薬局との連携向上のため、すでに開始している抗がん剤のトレーシングレポートに加えて、吸入薬に関するトレーシングレポートをホームページ上に追加したとの連絡をいただきました。

同院では2013年より板橋区、北区、豊島区、練馬区等の薬剤師会の先生方と吸入指導における連携体制を構築した結果、これまでに1000件以上の吸入指導に関する情報共有が行われましたが、そのうち、吸入薬を継続使用している約30%の患者さんは、薬局薬剤師の先生方が問題点を発見したことで、治療に貢献されています。

今後は、処方医師に情報共有を行った方が良いと考える場合、ホームページ上に掲載のトレーシングレポートをFAXにて薬剤部宛に連絡いただければ、処方医師に情報伝達し共有化を図っていただけるとのことです。

医薬品や薬物治療の高度化により、病院も保険薬局も「高度薬学管理機能」が本格的に求められる時代を迎えております。更なる薬薬連携の充実を図る必要があると思われまますので、是非ご活用いただくようお願い致します。

詳細はこちらのサイトをご参照ください。

<https://www.teikyo-hospital.jp/hospital/section/yakuzaibu/tracingrereport.html>

帝京大学医学部附属病院 > 05病院の紹介部門のご案内 > 薬剤部 > 吸入療法におけるトレーシングレポート(服薬情報提供書)について

## 2) 新型コロナワクチン配付事業について

当会は、新型コロナワクチンを接種拠点施設へ配付を行う事業を令和3年4月より行っておりますが、個別接種が10月で原則終了となることに伴い、一旦10月で事業を終了することとなりました。

拠点薬局としてご協力いただきました会員の薬局には大変感謝申し上げます。

終了まで引き続きご協力をよろしくお願い致します。

## 3) 高齢者の服薬情報提供事業へご協力のお願い

今年度の対象者への通知は8月末に発送されております。

残薬バッグの追加をご希望の場合は、池袋あうる薬局または事務局までご連絡ください。

なお、患者さんが来局され対応された先生は、引き続き翌月10日までに事務局まで所定の用紙にて報告をいただけますようお願いいたします。

## 4) 【再掲】豊島区薬剤師会ホームページをぜひご覧ください

ホームページの内容が充実してきました。今後もより良いページを作りたいと思います。

( FAXや配布物などはいままで通りです。 )

ホームページアドレス <http://www.toyoyaku.jp/>

会員専用ページに入るには、パスワード「 t o s h i m a 」を使ってください。

## 会員入会

三好 和加 (B) 個人会員

須賀 勲 (賛) 江戸橋薬局 巢鴨1-39-1

## 会員変更

佐伯 美和 (A) → 岸 佳世子 (A) 椎名町薬局

白子 幸枝 (A) → 川窪 千尋 (A) くすりの日生薬局

木ノ内 絢香 (A) → 堂元 かおり (A) 南長崎薬局

## 会員数報告

A会員 108名

B会員 14名

賛助会員 3名

合計 125名

## 保険部より

### 1) 薬局における薬剤交付支援事業について(薬局の従事者が患者宅等へ届けた場合の金額の変更)

新型コロナウイルス感染症対策の一環として国において成立した、患者宅等に薬剤を配送又は薬局の従事者が届けた場合の費用を補助するための「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されております。

今般、CoV宿泊・CoV自宅について薬局従事者による患者宅等へ薬剤を持参した場合の補助額が変更となり、令和3年9月1日に遡って適用となりました。

・ CoV宿泊・ CoV自宅について

- ①新型コロナウイルス感染症患者へ即時的・緊急的な薬剤交付を行った場合（薬局の従事者等が患者宅等へ薬剤を持参した場合）3,000円（※変更前は500円を東京都薬剤師会に申請。※令和3年4月～8月分は500円です。）
- ②配送業者を利用する場合は、配送料全額を東京都薬剤師会に申請。（従来通り）
  - ・ 0410対応については金額に変更はありません。

### 2) 「薬局における法令遵守体制整備の手引き」について

日本薬剤師会が「薬局における法令遵守体制整備の手引き」を作成いたしましたのでお知らせいたします。本手引きは、改正薬機法の内容に即して、厚生労働省「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」及びQ&Aを踏まえ、薬局向けに、同ガイドラインの理解に資することを目的として、薬局開設者が行うべき事項のポイントや、薬局の法令遵守に係る日本薬剤師会の考え方について、薬局開設者、管理薬剤師等薬局の経営や業務に関わる皆様に留意いただきたい点をまとめたものです。

ご確認よろしくお願いたします。

日本薬剤師会ホームページ>薬局関連情報>薬局における法令遵守体制の整備について

<https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/maintenance/index.html>

### 3) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について

これまで、痙痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方箋に対応できない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することが可能とされてきたところです。今般の改正により、上記のほか、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡・譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とされたものです。

なお、薬局間での麻薬の譲受・譲渡には事前に東京都に許可申請が必要です。

※参考

<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/sonota/toriatsukai/kourikanjouto.html>

豊島区薬剤師会では池袋あうる薬局を中心とした麻薬小分けネットワークを構築しております。年に一度新たな参加希望薬局を募っておりますのでその際にご検討ください。

#### 4) 医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

現行、濃厚接触者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第44条の3第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力の求め（以下「外出自粛要請」という。）として不要不急の外出はできる限り控え、やむを得ず移動する際にも、公共交通機関の利用を避けることとされております。今般、東京都をはじめ感染者が急増している地域において医療提供体制を確保するため、誰もが症状に応じて必要な医療が受けられるようにするための緊急的な対応として、医療従事者について、家庭内感染等により濃厚接触者となった場合、注意事項を満たす限りにおいて、医療に従事することは不要不急の外出にあたらぬ旨、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部より示されております。

- 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
- 新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
- 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査（やむを得ない場合は、抗原定性検査キット）により検査を行い陰性が確認されていること。
- 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

詳細は通知原文をご確認ください。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000725744.pdf>

#### 5) 患者の疾病又は負傷が第三者行為によって生じたと認められる場合における診療報酬明細書等の記載等について

診療報酬請求書等の記載要領等については、患者の疾病等が、第三者による不法行為（第三者行為）によって生じたと認められる場合には、診療報酬明細書等の特記事項欄に「10. 第三」を記載することとされております。同記載は、各保険者において第三者行為が疑われる事案を把握する契機として非常に重要であることから、保険薬局等においては、特記事項の記載漏れが生じないよう改めて求められております。

##### ★第三者行為とは

喧嘩、傷害事件、ひき逃げ、スキーやスノーボードでの衝突事故、自転車同士の衝突事故、他人の飼い犬に噛まれたなど

※第三者行為が原因の医療費は、本来、第三者（加害者）が自賠責保険や任意保険などから支払うのが原則ですが、健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受ける場合は健康保険組合等に患者が連絡の上、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出することとなっています。本来、加害者が支払うべき医療費を健康保険組合等が一旦立て替えて支払うこととなりますので、その費用については健康保険組合等より加害者（加害者側の保険会社など）へ請求します。

なお、業務上や通勤途中の病気やケガについては、健康保険ではなく労災保険で治療を受けることとなります。

#### 6) 新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取り扱いについて

医療用抗原検査キットは通常医師が診断用に使用する目的の製品ですが、新型コロナウイルス感染症流行下において特例的に薬局にて販売することが可能となりました。

添付の通知と資料をよくご覧いただき、取り扱いに留意いただくようお願い致します。

## 7) 【再掲】 保険に関する情報は「豊島区薬剤師会保険部グループページ」をご覧ください

豊島区薬剤師会では保険関係の情報を細かく伝達するために、専用のページを設けております。  
URLより通知等の原文のPDFが閲覧可能です。

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Izvjl6An3GWZy3JDSlgLSOTVlawLkDRX>

## 学術部より

### 1) 豊島区薬剤師会学術勉強会のお知らせ

10月の勉強会は次の通り実施いたします。

日時：令和3年10月29日（金）19:45-21:30

場所：今回は情報通信機器（WEB）を用いて実施いたします。

内容：「（仮）糖尿病の病態と治療に関して」

講師：医療法人社団雄山会 巣鴨山口内科・糖尿病内科クリニック 院長 山口 賢 先生

☆今回の勉強会は日本薬剤師研修センターの認定単位となります。

☆オンライン開催により、申し込みを豊島区薬剤師会HPからの参加登録のみに限らせて頂きます。

☆申し込み方法：豊島区薬剤師会HPにアクセス→「勉強会・研修会情報」→「お申し込みはこちら」をクリック→必要事項を入力し送信

☆参加受付開始日時：10月1日（金）9:00～10月15日（金）12:00

☆ご参加を事前申し込み100名様までと限らせて頂きます。

☆認定シールをご希望の方で薬剤師免許証コピー未提出の方は薬剤師免許証のコピーのFAXをお願いいたします。（過去に提出されていれば結構です。）

## 薬学生実務実習関係

### 1) 【再掲】 東京都薬剤師会 ‘学生向け’ 「とやく携帯メルマガ」 配信のお知らせ

東京都薬剤師会では、薬学生が、卒業後「東京都薬剤師会に入会しよう」という動機づけとなることを期待して、携帯電話によるメールマガジンの配信を開始します。実務実習受入薬局には案内ポスターを配布いたしますので、薬学生への案内をお願いいたします。なお、学生対象ですが、会員への配信も可能です。

## 池袋あうる薬局輪番

10月の輪番は以下の通りです。出勤よろしくお願いたします。

**お願い** ~輪番に入る7日前までに、出勤する方の氏名をあうる薬局まで連絡してください。

10月	日 勤 9:00 ~ 16:30		準 夜 16:00 ~ 22:00	
				受付事務入力兼任
2日(土)			池袋駅前げんき薬局	池袋あうる薬局
3日(日)	マロン薬局大塚店	こまごめ薬局	いちよう薬局	めぐみ薬局
9日(土)			あけぼの薬局南長崎店	ことり薬局
10日(日)	ヒバリ薬局	上池袋薬局	椎名町薬局	佐藤薬局
16日(土)			かもめ薬局	北池薬局
17日(日)	サンロード薬局	あかまつ薬局	雄飛堂薬局 池袋トキワ通り店	めぐみ薬局
23日(土)			池袋萬盛堂薬局	ことり薬局
24日(日)	よつば薬局池袋西口店	こまごめ薬局	チチブ薬局	佐藤薬局
30日(土)			ポラム薬局	池袋あうる薬局
31日(日)	アリス薬局大塚店	さの薬局	薬局マツモトキヨシ 東長崎駅北口店	駒込中央薬局

## 長崎休日診療所派遣

10月の輪番派遣は以下の通りです。出勤よろしくお願いたします。

10月	
3日(日)	エンゼル薬局
10日(日)	長崎調剤薬局
17日(日)	長崎調剤薬局
24日(日)	東池薬局
31日(日)	東池薬局

## 医薬品・情報管理センター報告

○管理センター売上及び仕入

2021年7月売上金額 ¥3,051,462-

2021年7月仕入金額 ¥3,168,095-

2021年8月売上金額 ¥2,646,122-

2021年8月仕入金額 ¥2,157,282-

○相談件数

7月	件数
薬局からの在庫確認	123
薬局からの処方箋応需	2
患者からの処方箋応需	4
医療用医薬品についての相談	5
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	0
その他	6
合計	140

8月	件数
薬局からの在庫確認	156
薬局からの処方箋応需	6
患者からの処方箋応需	3
医療用医薬品についての相談	8
医療機関の紹介	0
一般用医薬品についての相談	0
その他	7
合計	180

○池袋あうる薬局処方せん受付状況

7月	休日夜間	86枚
	その他	267枚
8月	休日夜間	72枚
	その他	261枚

○情報発信

**紫外線の体への影響**

紫外線は夏になれば美容の敵と雑誌・CM等で目にしますが、紫外線の体への悪影響だけでなく、功罪の両方を理解することが必要です。

**功**

**紫外線とビタミンD**

ビタミンDは自分のからだの中で合成することができます。からだの中でビタミンDが合成される場所は皮膚であり、合成には紫外線の助けが必要となります。ビタミンDの主な働きはカルシウム代謝の調整です。カルシウム摂取不足やビタミンD不足になると、骨から溶け出すカルシウムの増加などにより、カルシウム蓄積が減少して骨が弱くなり、骨折の危険性も増します。骨粗鬆症の原因のひとつとも考えられています。最近では、ビタミンDは筋肉にも作用することによって高齢者の転倒予防にも役立つことが報告されています。ビタミンDは食事からの摂取が基本です。しかしながら、実際はカルシウム代謝の点では食事から摂取するビタミンDだけでは不足気味です。やはり、日光による合成もうまく利用することが必要です。皮膚で作られたビタミンDはビタミンDの運び役（ビタミンD結合蛋白質）によってすぐに運ばれるため、消化管から吸収されるビタミンDより

もからだの中で使われやすいと考えられています。ただ日焼けをするほどの「日光浴」が必要なのではなく、両手の甲くらいの面積が15分間日光にあたる程度、または日陰で30分間くらい過ごす程度で、食品から平均的に摂取されるビタミンDとあわせて十分なビタミンDが供給されるものと考えられます。

## 罪

### 紫外線の皮膚への影響

皮膚は表皮と真皮からできています。表皮は皮膚の最も外側にあり、角化細胞が90%以上、その他メラニン色素を作る色素細胞と免疫機能を司る細胞があります。真皮は膠原線維（コラーゲン）が主で皮膚の丈夫さを保ち、弾性線維は皮膚の張りを保ちます。皮膚には紫外線から身を守る仕組みが備わっています。最も強力な光線防御は色素細胞が作るメラニン色素です。メラニンは紫外線、可視光線、赤外線を吸収して、DNAへのダメージを少なくします。

我々が浴びる紫外線のうち、UV-Bの量は少ないのですが、皮膚の細胞のDNAに傷をつけてしまいます。皮膚の細胞にはこのDNAの傷を切り取って正しいDNAに戻す仕組みが備わっています。しかし、DNAの傷害が度重なると、誤った遺伝情報（突然変異）が生じることがあり、それが皮膚がんの原因になると考えられています。我々は子供のうちに大量の紫外線を浴びていると考えられます。その影響は何十年もたってから現れてきます。子供のうちから紫外線を浴びすぎないように、帽子、衣類、日焼け止めなどによる紫外線防御を心掛けることが大切です。

#### 1) 急性傷害

紫外線で皮膚に炎症が起こり、真っ赤で痛い日焼け（サンバーン）として現れます。日焼けをしすぎたと思ったら、なるべく早く冷水タオルなどで冷やすと多少軽減されます。サンタン（肌が黒くなる日焼け）は日光にあたって数日してから現れ、数週間から数ヵ月続きます。紫外線で色素細胞が刺激され、メラニンをたくさん作るために起こります。紫外線で皮膚に炎症が起こると、それがきっかけとなって口の周りの単純ヘルペスが再発することがあります。また、普通の人なら何でもよいような日光ばく露で何らかの皮膚症状を生じる場合を光線過敏症と総称します。また、ある種の薬の外用後（モーラステープ、ボルタレン製剤等）に日光にあたるとその場所に一致して赤く腫れあがるがあります。外用剤で光線過敏症が起こる原因は薬効成分の構造に起因します。ケトプロフェン・ジクロフェナクナトリウムの構造を見るとベンゼン環にはさまれた非共有電子対（カルボニル基・二級アミン基）が存在します。紫外線がこの不安定な非共有電子対にあたり電子を飛ばすことにより、タンパク質との結合性が高まり抗原抗体反応を引き起こしていると考えられています。一方フルルビプロフェン・ロキソプロフェンナトリウムはベンゼン環の間に非共有電子対が存在せずそのため光線過敏症を引き起こさないと考えられています。

#### 2) 慢性傷害

長年日光を浴び続けていると、皮膚のシミやしわ、時には良性、悪性の腫瘍が現れてきます。お年寄りの顔や手の甲にみられるこれらの変化は、一般に加齢による老化と思われるがちですが、実は紫外線による慢性傷害の結果であり、光老化は加齢による自然の老化とは異なり、適切な紫外線防御対策により防ぐことができるものです。紫外線に関連してできる皮膚の腫瘍には良性のもの（脂漏性角化症）と悪性のもの（皮膚がん）があります。UV-Bのばく露と関連することが知られている皮膚がんとしては、前がん症である日光角化

症と有棘細胞がんがあります。日光角化症の段階で治療すれば生命に関わることはありませんが、治療しないとより悪性化し、転移すれば生命に関わります。

### 紫外線の眼への影響

波長が短い紫外線は眼球表面の角膜で吸収されますが、長い波長の紫外線は角膜を通過しほとんどはレンズの役割を担う水晶体で吸収されます。残りの1~2%が水晶体を通過して網膜まで到達します。

白内障は眼科疾患の中で最も多い病気のひとつで、眼のなかでレンズの役割を担う水晶体が濁るため、網膜まで光が届かなくなり見え方の質が低下してきます。初期には水晶体が硬くなるため老眼が進行し、濁りが強くなると視力が低下し、進行すると失明に至ります。日本人で最も多く見られる皮質白内障というタイプでは、紫外線との関係が知られています。治療は混濁した水晶体を眼内レンズと置換する手術が行われます。

### 紫外線の体への悪影響を防ぐために

紫外線のダメージを避けるために最も効果的なことは、「紫外線を浴びないこと」です。

- ・ つばの広い帽子をかぶる
- ・ 日傘をさす
- ・ 長そでを着る
- ・ サングラスをかける（可視光線透過率が低い黒い色のサングラスをかけると、目は暗い部屋にいる時と同じように瞳孔を大きく開いて、光を多く取り込もうとするため薄い色のサングラスが推奨されます。）

など、できる限り「紫外線を浴びない」工夫をし、紫外線から肌を守ることが大切です。しかし日常生活で私たちが紫外線を100%避けるのは不可能です。皮膚傷害防止には日焼け止めの使用が一般的です。日焼け止めの強さはSPF値で示されます。生活シーンに合わせた紫外線防止用化粧品の選択が大切です。紫外線防止用化粧品にはUV吸収材とUV散乱剤を使用した製品があります。ご自分の肌の状態に合わせて選択する必要があります。最近「飲む日焼け止め」も市場されていますが効果効能が保証された医薬品とは異なります。医療機関での購入以外のインターネット販売等での購入は慎重にしましょう。

紫外線は1年を通して肌に届きダメージを与えています。冬の1月でもピークの月に比べてUV-Bでは5分の1、UV-Aでは2分の1存在し、3月頃から増え始め、6、7、8月でピークを迎えます。まだ暑くならない春先は油断しがちですが、要注意。思わぬ日やけをしないよう、紫外線ケアは早め早めの開始が基本です。

参考) 日本化粧品工業連合会・紫外線環境保健マニュアル2008  
北水会記念病院薬剤科 2018.5

## 広域病院処方せん受付状況報告

	都立大塚		豊島病院		長寿医療センター	
	件数	枚数	件数	枚数	件数	枚数
7月	1,471	1,552	52	59	79	100
8月	993	1,060	53	61	85	104

## 理事会報告

2021年8月11日（水）午後8時25分より豊島区薬業会館1階を基地局として遠隔会議システムによる理事会が開催されました。

出席者：佐野会長 伊原副会長 佐藤副会長 江村副会長 田崎常務理事 元谷常務理事  
前原常務理事 南出常務理事 黒須理事 林理事 内山理事 原嶋理事 小林理事  
大澤監事 廣田監事

### ○報告事項

1. 学術・DI 担当報告
2. 防災公衆衛生担当報告
3. 総務・会計担当報告
4. 保険担当報告
5. 地域医療担当報告
6. 池袋あうる薬局担当報告
7. 新型コロナウイルスワクチン配付報告
8. 東京ワクチンチーム報告

### ○協議事項

1. 「薬と健康の週間」における街頭相談所等の開設の件  
当会としては例年行っている「健康展」として令和4年2月20日（日）に開催の予定として報告することが承認された。
2. 「薬と健康の週間」カレンダー付き地下鉄路線図の作製の件  
本年度は作成を見送ることが承認された。
3. 在宅医療連携推進会議、服薬支援部会への提案の件  
ケアマネジャーとの交流や協働作業を進めていくことが承認された。
4. 日薬大会・新型コロナウイルス感染拡大急増への対応の件  
8月25日（水）時点での状況により現地参加またはWEB参加の希望を確認の上進めていくことが決定された。
5. 会議室の机と椅子の買替の件  
会議室の机と椅子についての買替が承認された。
6. プロジェクター購入の件  
プロジェクター購入が承認された。
7. 新会員入会承認の件  
三好和加先生の入会についてA会員としての入会を条件として承認された。須賀勲様の賛助会員としての入会が承認された。
8. 令和3年度第1回地区薬剤師研修会の件  
9月11日（土）開催予定の令和3年度第1回地区薬剤師研修会について、開催形式としてはWEB形式、臨床薬学講習の内容は担当理事に一任することが承認された。
9. 帝京大学薬学部より要請のOSCE（薬学共用試験）評価者派遣の件  
帝京大学薬学部より要請のあったOSCE（薬学共用試験）評価者派遣者について、本人より希望のあった先生を派遣することが承認された。
10. 広報作成の件  
8月度の広報について諮られ、9月度に8・9月度の合併号として作成することが決定された。

#### ○審議事項

1. 池袋あうる薬局におけるレセコン等のリース更新の件  
池袋あうる薬局におけるレセコン等のリース更新が承認された。

### 理事会報告

2021年9月8日（水）午後8時25分より豊島区薬業会館1階を基地局として遠隔会議システムによる理事会が開催されました。

出席者：佐野会長 伊原副会長 佐藤副会長 江村副会長 田崎常務理事 元谷常務理事  
前原常務理事 南出常務理事 黒須理事 林理事 内山理事 原嶋理事 小林理事  
大澤監事 廣田監事

#### ○報告事項

1. 東京都薬剤師会「地区及び職域薬剤師会会長会」資料報告
2. 学術・DI 担当報告
3. 防災公衆衛生担当報告
4. 総務・会計担当報告
5. 保険担当報告
6. 地域医療担当報告
7. 池袋あうる薬局担当報告
8. 高齢者服薬情報提供事業報告
9. 新型コロナウイルスワクチン配付報告

#### ○協議事項

1. 健康展の件  
豊島区主催「ふくし健康まつり」中止に際しての、当会での健康展実施について、次回理事会にてあらためて協議することとなった。
2. 新会員入会承認の件  
伊藤一成先生のA会員としての入会、三好和加先生のB会員としての入会が承認された。
3. 令和3年度公開講座の件  
今年度は10月度のみに実施することが決定された。
4. 池袋あうる薬局における冷蔵庫購入の件  
池袋あうる薬局における冷蔵庫購入が承認された。
5. 会員薬局地図の件  
会員薬局地図のデザイン案について、これまでと同じ形式で作成することが承認された。
6. 「使用済み注射針回収事業について」チラシの件  
「使用済み注射針回収事業について」チラシ案が承認された。

## **豊島区薬剤師会の活動（7月）**

- 7 / 3 東京都薬剤師会 薬局認定制度 地区代表者説明会
- 5 豊島区認知症施策推進会議  
コロナ禍における薬剤師による支援 Web 情報交換会
- 7 池袋あうる薬局運営委員会
- 8 レセプト受付
- 10 東京都薬剤師会 地区及び職域薬剤師会会長会  
東京都薬剤師会 地域包括ケアシステムにおける薬局・薬剤師の機能強化事業  
地区担当者会議
- 14 豊島区薬剤師会 理事会
- 16 豊島区薬剤師会 勉強会  
豊島区保健福祉審議会
- 19 豊島区自殺・うつ病等対策委員会
- 25 東京都薬剤師会 基準薬局中央研修会

## **豊島区薬剤師会の活動（8月）**

- 8 / 4 池袋あうる薬局運営委員会
- 5 レセプト受付
- 11 豊島区薬剤師会 理事会
- 17 菊かおる園地区懇談会 ネットワーク部会
- 20 PASS システム（北区薬剤師会・薬局機能安否確認システム後継候補）打合せ
- 26 豊島区 総合事業（要支援者等のサービス）の再構築についての概略説明会

## 医薬品分割販売利用案内

令和元年10月

公益社団法人豊島区薬剤師会 会長  
豊島区医薬品・情報管理センター センター長

※要遮光の医薬品（散剤、顆粒、ドライシロップ、水剤）について、仕切り書と薬ラベルに「遮光」と記載することになりました。保存に関しては各薬局にて管理をお願いいたします。

### 1. 分割販売品目

医薬品約1800品目、投薬ビン・軟膏壺などの医療材料

豊島区薬剤師会ホームページに販売品目リストを掲載しております。

### 2. 販売単位

錠剤・カプセル	1錠・1カプセル単位
散剤・顆粒・ドライシロップ	1g単位（バラ）、1包単位（分包品）
水剤	1ml単位（バラ）、1包単位（分包品）
軟膏・クリーム	1g単位（バラ）、1本単位（チューブ）
点眼・点耳・吸入	1本単位
ハップ剤	1袋単位
坐剤	1個単位
医療材料等	1個単位

容器が必要な場合は、所定の容器（有料）を使用いたします。

### 3. 販売価格

医薬品	薬価（消費税込）
その他（医療材料等）	取扱品目リストに掲載

### 4. 手数料

豊島区薬剤師会 会員	無 料
区外 東京都薬剤師会 会員	1回 110円（消費税込）
その他医療機関	1回 2200円（消費税込）

### 5. 検収・返品

医薬品受領時に必ずご確認ください受領印もしくは自署をお願いいたします。

品質管理上、返品はできません。

ただし、メーカー回収の場合は、この限りではありません。

※使用期限が2ヵ月未満の場合は事前に確認の連絡をさせていただきます。

2ヵ月以上でも期限の確認が必要な方は発注書の備考欄にその旨をご記入ください。

6. 発注方法

- 注文方法 : 専用の発注書に必要事項を記入のうえ、FAXにてご注文ください。  
(電話での注文はお受けしていません。)
- 受付時間 : 9時 から 16時30分 月曜日～土曜日
- 受取時間 : 9時 から 17時 月曜日～金曜日  
9時 から 21時30分 土曜日・日曜日・祝日

※年末年始、棚卸等により臨時休業する場合があります。(ホームページでご確認ください)  
※指定の発注書は、ホームページよりダウンロードできます。

7. 利用者の確認事項

初回利用時には、開設許可証の写しをご提出いただきます。  
また、都薬の会員証をお持ちの方は会員証の写しもご提出ください。  
なお、豊島区薬剤師会会員の方は提出不要です。

その他開設許可更新等、管理センターが開設許可証の確認が必要と判断した場合には、再度ご提出いただくことがあります。

8. 支払い方法

豊島区薬剤師会会員は、原則として月末日締め「翌月口座引落」となります。  
その他の方は、「薬品受け取り時に現金支払い」となります。

- \* 管理センターでは、会員様の要望のあるものにつきまして、取り扱いを検討し、採用するか否かを決定する資料として使用します。つきましては下の要望書に記入し、あうる薬局に提出してください。FAXでかまいません。
- \* 集計管理上、1枚1品目とし、複数の場合はコピーしてお使いください。

.....(きりとり).....

医薬品管理センター取り扱い要望書

令和 年 月 日

薬局名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

以下の製品の取り扱いを要望します

製品名 \_\_\_\_\_ 規格 \_\_\_\_\_

## 管理センター取り扱いリスト追補

\* 新規取り扱い（過去に中止または停止したものの再開、リスト作成時に漏れたものも含む）

	製品名	小分単位	備考
内	アルファカルシドール錠1.0 $\mu$ g「アメル」	錠	
内	イグザレルトOD錠10mg	錠	
内	イノラス配合経腸用液（いちご）187.5ml	パウチ	
内	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	錠	
内	エスゾピクロン錠3mg「サワイ」	錠	
内	エンシュア・H（抹茶）250ml	缶	
内	クロフェクトン顆粒10%	g	
内	ジェイゾロフト錠25mg	錠	
内	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	錠	
内	タベジール錠1mg	錠	
内	バップフォー錠20	錠	
内	ミオナール錠50mg	錠	
内	ラツータ錠60mg	錠	
内	リンゼス錠0.25mg	錠	
内	サムチレール内用懸濁液15%5ml	包	
内	ジアスターゼ「ホエイ」	g	
内	メファキン「ヒサミツ」錠275	錠	
内	ラツータ錠80mg	錠	
内	ロドピン錠25mg	錠	
外	コレクチム軟膏0.25%5g	本	
外	ゼビアックス油性クリーム2%10g	本	
外	ヘモレックス軟膏2g	本	
外	ボアラクリーム0.12%5g	本	

\* 取り扱い中止

	製品名	備考
内	イグザレルト細粒分包10mg	
内	エビプロスタット配合錠DB	
内	グラマリール錠25mg	
内	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	
内	セリンクロ錠10mg	
内	ドグマチール錠100mg	
内	ニュープロパッチ4.5mg	
内	メモリー錠20mg	
内	ローガン錠10mg	
内	アリメジンシロップ0.05%	
内	クラシエ柴苓湯エキス細粒 EB-114	
内	クラシエ柴苓湯エキス細粒 KB-114	
内	ジョサマイシロップ3%	
内	パロキセチン錠5mg「アスペン」	
内	ラツータ錠60mg	
内	ラツクロース・シロップ60%「コーワ」	
内	ラミシール錠125mg	



事務連絡  
令和3年9月27日

各 

都道府県
保健所設置市
特別区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部  
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での  
医療用抗原検査キットの取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キット（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。）の承認を得ているもの）は、医療機関等での使用が想定されているところですが、今般、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な対応として、医療用抗原検査キットを薬局において販売するに当たっての留意点を下記のとおり整理しましたので、お知らせします。

薬機法の承認を得ている医療用抗原検査キットを薬局において適切に販売し、より確実な医療機関の受診につなげていただきますようお願いいたします。

なお、新型コロナウイルスに関する抗原検査キットのうち、研究用と称する製品の取扱いについては、性能等が確認されたものではなく、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査キットに係る留意事項について（周知依頼）」（令和3年2月25日付け事務連絡）から変更はありませんので、申し添えます。

記

第1 基本的な考え方

- 今般の対応については、新型コロナウイルスの感染が拡がる中、抗原検査キットをより入手しやすくし、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実施できるようすることで、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るため、特例的に、新型コロナウイ

ルス感染症に係る医療用抗原検査キットを薬局で販売することを差し支えないこととするものであること。

- 医療用抗原検査キットは、無症状者に対する確定診断には推奨されず、有症状者であってもウイルス量が少ない場合には、感染していても、結果が陰性となる場合があるため、陰性であったとしても引き続き感染予防策を講じる必要があること。
- 体調不良等の症状を感じる者が購入のために来局することは、感染対策の観点から避けるべきであり、そのような場合は医療機関を受診するものであること。
- 医療用抗原検査キットは、薬機法における薬局医薬品として取り扱われるものであり、販売に当たっては、
  - ・ 薬剤師により、必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を行うとともに、適正な使用を確保できないと認められる場合は、販売又は授与してはならないこと
  - ・ 販売した数量や日時、情報提供や指導の内容を理解したことの確認結果の保存等が求められていること等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必要があること。
- これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを薬局において販売するにあたっては、第2の対応を求めること。
- なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第16条の2第1項においては、感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するために必要な協力を求めることができるとされており、都道府県は、必要に応じて薬局に対し第2の対応に関する協力要請を行うことが可能であること。

## 第2 薬局において販売する場合の対応

- 販売に当たっては、使用しようとする者（同居家族等を含む。）に対し販売することとし、以下の対応を適切に行うこと。

(1) 症状がある場合は医療機関を受診することを原則とし、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして使用するものであり、

- ・ 陽性であった場合は、医療機関を受診すること
  - ・ 陰性の場合でも、偽陰性の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診すること、症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けること
- 等について、丁寧に説明を行うこと。

あわせて、必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の対応を行うこと。

(2) 検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、別添1も活用しながら、説明を行うこと。その際、特に、

- ・ 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること
- ・ 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、困難な者は対象としないこと

について、丁寧に説明を行うこと。

また、販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第50条に規定する事項を記載した文書及び同法第52条に規定する添付文書又はその写しの添付を行うこと。販売価格については、社会的にみて妥当適切なものとする。

(3) (1) 及び (2) の内容を理解していることを確認するため、別添2に署名を求めること。

(4) 薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号。以下「薬機法施行規則」という。）第14条第3項の規定により、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならないこと。

(5) 薬機法施行規則第158条の7の規定により、他の薬局からの購入等の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売することとされており、販売にあたっては、使用しようとする者（同居家族等を含む。）への販売であることを踏まえ、適切に対応すること。

## 薬局で抗原簡易キットを購入する方へ

### 1 はじめに

**体調が悪いことを自覚した場合は、出勤や通学を行わず、医療機関を受診してください。**

体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、**陽性の場合、速やかに医療機関を受診してください。**

陰性の場合でも、偽陰性（過って陰性と判定されること）の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診してください。症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

※無症状者への使用は推奨されていません。

※症状がない時に使用した場合、結果が正しく出ない可能性があります。

### 2 使用にあたって

#### ① あらかじめ検査に関する注意点、使い方等を勉強してから検査を実施します。

（参考）検査に関する注意点、使い方等

以下の3に記載する「一般的な検査手順と留意点」に加えて、厚生労働省が以下のホームページで公開するWEB教材を参考にするとともに、各製品の添付文書における使用方法や使用するキットを製造するメーカーの提供するパンフレットや動画資料を必ず確認・理解した上で、検査を実施してください。

厚生労働省関連HP


[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00270.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html)



#### ② 鼻腔ぬぐい液を、自分で採取して検査を行います。

- ・鼻から綿棒を2cm程度挿入し、5回転させ、5秒程度静置します。

鼻腔ぬぐい液採取



### 3 一般的な検査手順と留意点

#### <検体採取（鼻腔ぬぐい液の自己採取）>

- ① 鼻孔（鼻の穴の入り口）から2 cm 程度綿棒を挿入する
- ② 綿棒を鼻の内壁に沿わせて5回程度回転させる
- ③ 5秒程度静置し、引き抜く
- ④ 綿棒が十分に湿っていることを確認する

※同居人等がいる場合は、被検者は、他者と向き合わない方向を向くか、他者とガラス等により隔てられた位置に移動して実施します。

※他者による検体採取は感染等のリスクを伴う可能性があり、また、鼻咽頭（鼻の奥）ぬぐい液の自己採取は危険かつ困難であるため、鼻腔ぬぐい液の自己採取によって行います。

#### <試料調製>

- ① 採取後ただちに綿棒をチューブに浸す
- ② 綿棒の先端をつまみながら、チューブ内で綿棒を10回程度回転させる
- ③ 綿棒から液を絞り出しながらチューブから綿棒を取り出し、綿棒を破棄する
- ④ 各キットに付属する蓋（フィルター、ノズル、チップ等）をチューブに装着する
- ⑤ 製品によってはそのまま一定時間静置する

#### <試料滴下>

- ① チューブから数滴（製品により異なる）、キットの検体滴下部に滴下する
- ② 製品毎に定められた時間（15分～30分程度）、キットを静置する

#### <結果の判定>

- 判定の方法については、各製品の添付文書に加えて、判定結果を示している実際のキットの写真が含まれている各製品のパンフレット、動画資料等を確認してください。
- 試料の滴下を行ってから判定を行うまでの時間は、製品毎に異なります。指定された時間を過ぎた場合、キット上に表示される結果が変わることがありますので、各製品の添付文書を確認し、特に陰性と判定する場合には、必ず指定された時間で判定してください。（陽性の判定については、指定された時間の前でも可能なキットもあります。）
- キット上に表示される結果が明瞭でなく、判定が困難な場合には、陽性であった場合と同様に取り扱ってください。
- 抗原定性検査の結果を踏まえて被験者が感染しているか否かについての判断が必要な場合は医師に相談してください。

#### 4 検査後の対応

判定結果	対応
陽性	・速やかに医療機関を受診してください。
陰性	・偽陰性（過って陰性と判定されること）の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診してください。症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

#### 5 受診方法の相談等

結果等を踏まえて受診する場合は、**まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話等でご相談ください。**お近くの診療可能な医療機関や受診方法をご案内します。

※院内感染を防止するため、緊急の場合を除いて、連絡なく医療機関に直接受診することは控えてください。

**かかりつけ医がないなど相談先に迷った場合は「受診・相談センター」（地域により名称が異なることがあります）にご相談ください。**

下記URLにおいて、各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先をまとめています。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/covid19-kikokusyasessyokusya.html)



#### 6 抗原簡易キットの保管等

区分	取扱い方法
保管方法	常温（冷蔵保存の場合は、使用前に室温に戻してから使用）
廃棄方法	ご家庭等で使用したキット（綿棒、チューブ等を含む）を廃棄するときは、ごみ袋に入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてください。 参考：新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方（リーフレット） <a href="http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf">http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf</a>

- 抗原簡易キットを活用した検査実施方法等について、十分に理解した上で、自ら検体の採取等を行い使用します。
- 抗原簡易キットを活用した検査の結果が陽性となった場合には、医療機関を受診します。検査の結果が陰性の場合でも、偽陰性（過って陰性と判定されること）の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診します。症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を行います。  
(かかりつけ医又は地元の医療機関： )

令和 年 月 日

氏名： \_\_\_\_\_

年齢： \_\_\_\_\_

事務連絡  
令和3年9月28日

都道府県薬剤師会担当事務局 御中

日本薬剤師会  
業務部 医薬・保険課

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キット  
の取扱いについて」に基づき薬局で取扱うことができる製品について  
(情報提供)

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症流行下において特例的に、薬局において新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを、使用しようとする者(同居家族等を含む)に対して販売することに関しましては、令和3年9月27日付け日薬業発第225号にてご案内の通りです。

本通知に基づき薬局が取扱うことのできる医療用抗原検査キットは、下記厚生労働省ホームページ(検査キットの承認情報)に掲載されている「2. 抗原検査法」の表中、検査方法欄が「抗原検査法(簡易キット)」となっている製品(インフルエンザウイルスの同時検出キットを除く)となりますので、ご参照ください。

なお、新たな製品の承認等に伴い一覧は更新されますので、同ホームページで最新の情報をご確認頂ければと存じます。

何卒よろしくお願ひ申し上げます。

厚生労働省HP:

新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キットの承認情報)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_11331.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html)

<参考>

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キット  
の取扱いについて」に基づき薬局で取扱いができる製品一覧

2021.09.28 時点

※ 新製品の承認等に伴い一覧が更新されるため、厚労省ホームページで最新情報を確認のこと。

※ 網掛けのインフルエンザ同時検出キットは対象外。

	品目名	製造販売業者名	検査法	承認日
1	エスブライン SARS-CoV-2	富士レビオ株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和2年5月13日
2	クイックナビ-COVID19 Ag	デンカ株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和2年8月11日
3	イムノエース SARS-CoV-2 キャピリア SARS-CoV-2	株式会社タウンズ	抗原検査法 (簡易キット)	令和2年10月13日
4	Panbio COVID-19 Antigen ラピッドテスト	アポット ダイアグノスティクス メディカル株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年1月22日
5	プロラスト SARS-CoV-2 Ag アドテスト SARS-CoV-2	アドテック株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年1月29日
6	SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年2月9日
7	富士ドライケム IMMUNO AG ハンディ COVID-19 Ag	富士フィルム株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年2月15日
8	アルソニック COVID-19 Ag	アルフレッサファーマ株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年3月12日
9	KBM ラインチェック nCoV (スティックタイプ)	コージンバイオ株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年3月17日
	<del>COVID-19 and Influenza A+B 抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」</del>	<del>株式会社ニチレイバイオサイエンス</del>	<del>抗原検査法 (簡易キット)</del>	<del>令和3年4月14日</del>
10	イムノアロー SARS-CoV-2	東洋紡株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年5月12日
11	チェック MR-COV19	ロート製薬株式会社	抗原検査法	令和3年5月27日

		社	(簡易キット)	
12	ラビットテスト SARS-CoV-2	積水メディカル株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年6月9日
	<del>クイックナビ Flu+COVID19 Ag</del>	<del>デンカ株式会社</del>	<del>抗原検査法 (簡易キット)</del>	<del>令和3年6月16日</del>
13	スタンダードQ COVID-19 Ag	株式会社マルコム	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年8月13日
	<del>エスプライン SARS-CoV-2&amp;Flu A+B</del>	<del>富士レボオ株式会社</del>	<del>抗原検査法 (簡易キット)</del>	<del>令和3年8月13日</del>
14	クオンパス COVID-19 抗原検査キット	セルスペクト株式会社	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年9月14日
15	イムノファイン SARS-CoV-2	株式会社ニチレイバイオサイエンス	抗原検査法 (簡易キット)	令和3年9月14日

## 当薬局では、新型コロナウイルス感染症の 抗原検査キット【医療用】を販売しています。

- 医療用の抗原定性検査キットです。研究用と称する製品とは異なります。
- 正しい使い方をご理解いただく必要があります。使用する際の手順や検査を行った後の対応などについて、薬剤師が丁寧に説明します。
- ご自宅などにおいて、体調が気になる場合などにセルフチェックとして使用するものです。
- ご購入の際は、次の手続きが必要です。少々お時間をいただきますが、ご協力をお願いします。

### ① 正しい使い方をご理解いただくための説明

- ・ 検査キットを使用するうえでの注意事項
- ・ 使用手順（ご自身で検体採取）、検査後の対応（ほか）

### ② 様式へのご記入

- ・ 説明内容をご理解いただいたことの確認
- ・ 氏名、年齢

- 検査キットの販売は、使用者ご本人が対象です。ご家族分について購入を希望する場合はご相談ください。
- 検査キットを転売することは、法律で禁止されています。
- 販売価格 ○, ○○○円（消費税分を含む）

ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

○○○○ 薬局

< 掲示例を利用される際の注意点 >

- 薬局名および販売価格の部分については、各薬局で適宜編集の上、ご活用ください。
  
- 医療用の製品であるため、具体的な製品名を掲げて販売することや、製品名が特定されるような販売はできませんので、ご注意ください。

3 都薬会発第 210-1 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

### 「ジェネリック医薬品リスト 令和 3 年 8 月版」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、(株)じほう発行の「ジェネリック医薬品リスト 令和 2 年 8 月版」を斡旋しておりますが、この度同社より、「令和 3 年 8 月版」が発刊されました。引き続き下記要領にて斡旋することといたしましたのでご案内申し上げます。

価格、送料は前版と変更ございません。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

#### 記

1. 名称 : 「ジェネリック医薬品リスト 令和 3 年 8 月版」
2. 発行 : 株式会社 じほう
3. 判型 : A5 判、640 頁
4. 価格 : 定 価 3,740 円(税込)  
会員価格 3,300 円(税込)
5. 送料 : 地区薬剤師会宛 無 料  
個人・薬局宛10冊未満 550円  
個人・薬局宛10冊以上 無 料
6. 申込先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-2 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

### 「保険薬事典プラス 令和 3 年 8 月版」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会は、(株)じほうの発行する「保険薬事典プラス 令和 3 年 4 月版」を会員向け斡旋書籍としておりますが、この度同社より、「令和 3 年 8 月版」が発刊されました。引き続き下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

#### 記

1. 名称 : 「保険薬事典プラス 令和 3 年 8 月版」
2. 発行 : 株式会社 じほう
3. 判型 : A5 判、1,100 頁
4. 価格 : 定 価 5,060 円(税込)  
会員価格 4,550 円(税込)
5. 送料 : 地区薬剤師会宛 無 料  
個人・薬局宛10冊未満 550円  
個人・薬局宛10冊以上 無 料
6. 申込先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-3 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

### 「在宅医療Q&A 令和3年版」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、株式会社 じほう発行の「在宅医療Q&A 平成元年版」を斡旋しておりますが、このたび内容の改訂が図られ、「令和 3 年版」が発刊されました。引き続き下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

価格、送料につきましては前版と変更ございません。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

#### 記

- 1.名 称 : 「在宅医療Q&A 令和3年版」
- 2.発 行 : 株式会社 じほう
- 3.判 型 : A5 判 、270 頁
- 4.価 格 : 定 価 2,750 円(税込)  
会員価格 2,400 円(税込)
- 5.送 料 : 地区薬剤師会宛 無 料  
個人・薬局宛10冊未満 550円  
個人・薬局宛10冊以上 無 料
- 6.申 込 先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
- 7.申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
- 8.送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3都薬会発第210-4号

令和3年9月4日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

### 「医療者のための質的研究 はじめの一步！」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会は、(株)薬事日報社が発行する「医療者のための質的研究 はじめの一步!」を斡旋することといたしましたのでご案内申し上げます。

本書は、なぜ医療者に「質的研究」というセンスが必要なのかを詳細に述べるとともに、科学的に説得力のある「質的研究」に取り組むための基本的なアプローチについてわかりやすく解説している、との事です。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

#### 記

- 1.名称： 「医療者のための質的研究 はじめの一步！」
- 2.発行： 株式会社 薬事日報社
- 3.判型： A5判、106頁
- 4.価格： 定 価 2,200円(税込)  
会員価格 1,980円(税込)
- 5.送料： 地区薬剤師会宛 無 料  
個人・薬局宛10冊未満 550円  
個人・薬局宛10冊以上 無 料
- 6.申込先： 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
- 7.申込方法： FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
- 8.送金方法： 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-5 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

### 「薬剤師のための検査値判読ドリル」の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会は、(株)じほうが発行する「薬剤師のための検査値判読ドリル」を斡旋すること  
いたしましたのでご案内申し上げます。

本書は、基礎知識をもつ薬剤師の「検査値判読」レベルを、検査値と病態を関連付ける  
ことができるレベルにまで引き上げることを目的に、基礎知識を確認する Step1、ケース  
スタディから判読手順をトレーニングする Step2、経時的に展開される Scene ごとの設問  
を解く Step3 から構成されている、との事です。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げ  
ます。

#### 記

1. 名 称 : 「薬剤師のための検査値判読ドリル」
2. 発 行 : 株式会社 じほう
3. 判 型 : A5 判 、272 頁
4. 価 格 : 定 価 3,300 円(税込)  
会員価格 2,970 円(税込)
5. 送 料 : 地区薬剤師会宛 無 料  
個人・薬局宛10冊未満 550円  
個人・薬局宛10冊以上 無 料
6. 申 込 先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局に  
て払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-6 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

「神経・筋・精神／麻酔・鎮痛〈臨床薬学テキストシリーズ〉」  
の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、(株)中山書店が発行する標記書籍を下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

本書は、[薬理・病態・薬物治療]の各論として神経・筋・精神疾患と麻酔・鎮痛(コアカリの「神経系の疾患と薬」に該当)を取り上げ、薬学と医学の共著により、最新知見を盛り込んでわかりやすく解説している、とのこと。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

- |          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 1.名称 :   | 「神経・筋・精神／麻酔・鎮痛〈臨床薬学テキストシリーズ〉」  |             |
| 2.発行 :   | 株式会社 中山書店  |             |
| 3.判型 :   | B5判、372 頁  |             |
| 4.価格 :   | 定 価  | 4,950 円(税込) |
|          | 会員価格   | 4,455 円(税込) |
| 5.送料 :   | 地区薬剤師会宛  | 無 料         |
|          | 個人・薬局宛 10冊未満   | 500円        |
|          | 個人・薬局宛 10冊以上   | 無 料         |
| 6.申込先 :  | 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当   |             |
| 7.申込方法 : | FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)  |             |
| 8.送金方法 : | 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。<br>本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。 |             |

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-7 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

「血液・造血器／感染症／悪性腫瘍〈臨床薬学テキストシリーズ〉」  
の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、(株)中山書店が発行する標記書籍を下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

本書は、薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠しつつ、薬学と医学の共同作業により、血液・造血器、感染症、悪性腫瘍の3つの領域の治療薬と主要な疾患について、最新知見を盛り込んでわかりやすく解説している、とのことでした。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

1. 名称 : 「血液・造血器／感染症／悪性腫瘍〈臨床薬学テキストシリーズ〉」
2. 発行 : 株式会社 中山書店
3. 判型 : B5判、400頁
4. 価格 : 定価 4,950円(税込)  
会員価格 4,455円(税込)
5. 送料 : 地区薬剤師会宛 無料  
個人・薬局宛 10冊未満 500円  
個人・薬局宛 10冊以上 無料
6. 申込先 : 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当
7. 申込方法 : FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)
8. 送金方法 : 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。  
本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

3 都薬会発第 210-8 号  
令和 3 年 9 月 4 日

地区・職域薬剤師会 会長 殿

公益社団法人 東京都薬剤師会  
会長 永田 泰造

「エビデンスに基づく 皮膚科新薬の治療指針」  
の斡旋について

平素より、本会会務につきご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本会では、(株)中山書店が発行する標記書籍を下記要領にて斡旋することといたしましたので、ご案内申し上げます。

本書は、皮膚科領域でこの数年間に上市された新薬の上手な使い方、あるいは今後上市が確実な新薬の情報を伝授する単行本で、疾患別に取り上げる新薬は「どんな薬か」「どこが新しいのか」「対象はどんな患者さんか」をはっきり示し、薬の臨床データのエビデンスや問題点もきっちり記載している、とのこと。

つきましては、お忙しいところ恐縮ですが、貴会会員への周知方宜しくお願い申し上げます。

記

- |          |  |             |
|----------|--|-------------|
| 1.名称 :   | 「エビデンスに基づく 皮膚科新薬の治療指針」   |             |
| 2.発行 :   | 株式会社 中山書店  |             |
| 3.判型 :   | B5判、352 頁  |             |
| 4.価格 :   | 定 価  | 9,680 円(税込) |
|          | 会員価格   | 8,712 円(税込) |
| 5.送料 :   | 地区薬剤師会宛  | 無 料         |
|          | 個人・薬局宛 10冊未満   | 500円        |
|          | 個人・薬局宛 10冊以上   | 無 料         |
| 6.申込先 :  | 東京都薬剤師会 薬局業務課 書籍担当   |             |
| 7.申込方法 : | FAXでお申し込み下さい。(FAX 03-3294-7359)  |             |
| 8.送金方法 : | 請求書は、ご注文頂いて一週間程後に郵送いたします。<br>本の到着後に、請求書に同封いたします「払込票」により最寄りの郵便局にて払込送金をお願いいたします。 |             |

<担当 事務局 薬局業務課 TEL 03-3294-0271>

地区薬剤師会  
東京都薬剤師会 御中  
(いずれかを○で囲って下さい)

## 幹旋図書 申込書

3 都薬会発第 210 号[3 年 9 月版]

★上記薬剤師会のいずれかにお申し込み下さい。(申込先によりご負担いただく送料が異なります 送料欄参照)

申込年月日		年 月 日
書籍届け先	薬局名 又は 地区薬剤師会名	※ 地区薬剤師会が一括申込をされる場合は地区名のみご記入ください
	住所	〒 _____ ※地区薬剤師会事務局の場合は記入不要
請求先住所		〒 _____ ※上記と同じ場合は記入不要
T E L		( )
F A X		( )
御担当者氏名		

該当書籍並びに別送いたします請求書の到着まで、このお申込書は大切に保管願います。

No.	出版社名	書 籍 名	幹旋価格 (消費税込)	+ 送料(税込)	部数
1	じほう	ジェネリック医薬品リスト 令和3年8月版 (定価 3,740 円)	3,300	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 〃 10 冊以上 無料	
2	じほう	保険薬事典プラス 令和3年8月版 (定価 5,060 円)	4,550	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 〃 10 冊以上 無料	
3	じほう	在宅医療 Q&A 令和3年版 (定価 2,750 円)	2,400	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 〃 10 冊以上 無料	
4	薬事日報社	医療者のための質的研究 はじめの一步!! (定価 2,200 円)	1,980	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 〃 10 冊以上 無料	
5	じほう	薬剤師のための検査値判読ドリル (定価 3,300 円)	2,970	地区薬 無料 薬局・個人 550 円 〃 10 冊以上 無料	
6	中山書店	神経・筋・精神/麻酔・鎮痛 〈臨床薬学テキストシリーズ〉 (定価 4,950 円)	4,455	地区薬 無料 薬局・個人 500 円 〃 10 冊以上 無料	
7	中山書店	血液・造血器/感染症/悪性腫瘍 〈臨床薬学テキストシリーズ〉 (定価 4,950 円)	4,455	地区薬 無料 薬局・個人 500 円 〃 10 冊以上 無料	
8	中山書店	エビデンスに基づく 皮膚科新薬の治療指針 (定価 9,680 円)	8,712	地区薬 無料 薬局・個人 500 円 〃 10 冊以上 無料	

※ 他の幹旋刊行物につきましては『日本薬剤師会雑誌』掲載の“日薬刊行物等のご案内”欄をご覧ください

★申込は、所属の地区薬剤師会事務局 もしくは下記の東京都薬剤師会事務局までお願いします。

問合せ：事務局 薬局業務課・書籍担当  
公益社団法人 東京都薬剤師会  
TEL 03(3294)0271